

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu
obowiązujący od 07 marca 2018 r.

Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze zwalnia się od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017,poz. 1221 z późn. zm.)

Sprzedają usług medycznych nie są objęte badania (komercyjne) wykonywane na sprzęcie współfinansowanym ze środków UE

| L.P. | Nazwa towaru / usługi (pełna nazwa) | Cena |
|--|--|------------------|
| I ŚWIADCZENIA STACJONARNE | | pkt / osobodzień |
| 1 | Hospitalizacja Chorób Wewnętrznych wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,70 |
| | Hospitalizacja Chorób Wewnętrznych ¹ | 375,00 |
| 2 | Hospitalizacja Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,30 |
| | Hospitalizacja Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej ¹ | 560,00 |
| 3 | Hospitalizacja Hematologiczna wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,50 |
| | Hospitalizacja Hematologiczna ¹ | 795,00 |
| 4 | Hospitalizacja Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,80 |
| | Hospitalizacja Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń ¹ | 408,00 |
| 5 | Hospitalizacja Urologii Ogólnej i Onkologicznej wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,30 |
| | Hospitalizacja Urologii Ogólnej i Onkologicznej ¹ | 560,00 |
| 6 | Hospitalizacja Urazowo-Ortopedyczna wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,30 |
| | Hospitalizacja Urazowo-Ortopedyczna ¹ | 465,00 |
| 7 | Hospitalizacja OITMiA wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 3,50 |
| | Hospitalizacja OITMiA ¹ | 3100,00 |
| 8 | Hospitalizacja Neurochirurgiczna wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,30 |
| | Hospitalizacja Neurochirurgiczna ¹ | 740,00 |
| 9 | Hospitalizacja Neurologiczna wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,50 |
| | Hospitalizacja Neurologiczna ¹ | 506,00 |
| 10 | Hospitalizacja Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej wg JGP (szpital wycenia hospitalizację zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,60 |
| | Hospitalizacja Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej ¹ | 290,00 |
| II ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE | | |
| 1. PORADNIE PRZYSZPITALNE² | | Cena porady |
| 1.1 | Poradnia Diabetologiczna | 94,00 |
| 1.2 | Poradnia Endokrynologiczna | 94,00 |
| 1.3 | Poradnia Hematologiczna | 94,00 |
| 1.4 | Poradnia Kardiologiczna | 94,00 |
| 1.5 | Poradnia Chirurgiczna Ogólna | 94,00 |
| 1.6 | Poradnia Chirurgii Onkologicznej | 94,00 |
| 1.7 | Poradnia Ortopedyczna | 94,00 |
| 1.8 | Poradnia Preluksacyjna | 75,00 |
| 1.9 | Poradnia Urologiczna | 94,00 |
| 1.10 | Poradnia Neurochirurgiczna | 94,00 |
| 1.11 | Poradnia Gastroenterologiczna | 94,00 |
| 1.12 | Poradnia Neurologiczna | 94,00 |
| 1.13 | Porada Psychologiczna | 85,00 |

| | | |
|------------|--|--------|
| 2 | Izba Przyjęć | |
| 2.1 | Konsultacja, Porada Internistyczna | 110,00 |
| 2.2 | Konsultacja, Porada Kardiologiczna | 110,00 |
| 2.3 | Konsultacja, Porada Hematologiczna | 110,00 |
| 2.4 | Konsultacja, Porada Chirurgiczna | 110,00 |
| 2.5 | Konsultacja, Porada Ortopedyczna | 110,00 |
| 2.6 | Konsultacja, Porada Urologiczna | 110,00 |
| 2.7 | Konsultacja, Porada Neurochirurgiczna | 110,00 |
| 2.8 | Konsultacja, Porada Neurologiczna | 110,00 |
| 2.9 | Konsultacja, Porada Anestezjologiczna | 110,00 |
| | | |
| | Procedury | |
| 2.10 | Iniekcja dożylna | 20,00 |
| 2.11 | Iniekcja domięśniowa | 11,00 |
| 2.12 | Iniekcja podskórna | 11,00 |
| 2.13 | Pobranie krwi | 11,00 |
| 2.14 | Iniekcja p/bólowa (pyralgina 5 ml 1amp.+ papaweryna 2 ml 2 amp.) | 21,00 |
| 2.15 | Wlew dożylny (bez leku) | 28,00 |
| 2.16 | Wlew dożylny (z lekiem) | 55,00 |
| 2.17 | Założenie opatrunku uciskowego | 32,00 |
| 2.18 | Założenie opatrunku na ranę | 28,00 |
| 2.19 | Założenie kołnierza szyjnego | 30,00 |
| 2.20 | Założenie cewnika do żyły | 26,00 |
| 2.21 | Tlenoterapia | 65,00 |
| 2.22 | Defibrylacja | 270,00 |
| 2.23 | Monitorowanie EKG | 120,00 |
| 2.24 | Resuscytacja bezprzyrządowa | 350,00 |
| 2.25 | Wenesekcja | 125,00 |
| 2.26 | Inne umiarawianie serca | 110,00 |
| 2.27 | Badanie EEG | 117,00 |
| 2.28 | Płukanie żołądka | 80,00 |
| 2.29 | Założenie sondy nosowo-żołądkowej, innej | 78,00 |
| 2.30 | Cewnikowanie pęcherza moczowego | 67,00 |
| 2.31 | Usunięcie szwów | 63,00 |
| 2.32 | Pomiar ciśnienia | 7,00 |
| 2.33 | Założenie cewnika do dużego naczynia | 200,00 |
| 2.34 | Pobieranie materiału do badań (np. z pow.skóry, spod pazn, itp...) | 10,00 |
| 2.35 | Znieczulenie krótkotrwałe dożylnie | 270,00 |
| 2.36 | Przewóz materiału biologicznego za 1 km | 2,00 |
| 2.37 | Przewóz pacjentów za 1 km | 5,50 |
| 2.39 | Założenie szyny Zimmera | 28,00 |
| 2.40 | Założenie zewnętrznego stabilizatora kości (chusta trójkątna) | 8,00 |
| 2.41 | Transport sanitarny częściowo płatny za 1 km | 3,30 |
| | | |
| III | INNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM | |
| | | |
| 1 | Z ZAKRESU REHABILITACJI | |
| | | |
| 1.1 | Konsultacja neurologiczna | 90,00 |
| 1.2 | Rehabilitacja indywidualna (30 min.) | 30,00 |
| 1.3 | Rehabilitacja indywidualna (45 min.) | 60,00 |
| 1.4 | Fizykoterapia -Pole magnetyczne | 12,00 |
| 1.5 | Terapuls | 10,00 |
| 1.6 | Diadynamik | 10,00 |
| 1.7 | Tonoliza | 10,00 |
| 1.8 | Elektrostymulacja | 10,00 |
| 1.9 | Jonoforeza | 10,00 |
| 1.10 | Galwanizacja | 10,00 |
| 1.11 | Interdyn | 10,00 |

| | | |
|---|---|--------|
| 1.12 | Laser | 12,00 |
| 1.13 | Fango | 10,00 |
| 1.14 | Okłady zimne | 4,00 |
| 1.15 | Sollux | 8,00 |
| 1.16 | Krioterapia | 12,00 |
| 1.17 | Masaż wirowy kończyn górnych | 15,00 |
| 1.18 | Masaż wibracyjny kręgosłupa i pleców | 13,00 |
| 1.19 | Masaż wirowy podudzi | 15,00 |
| 1.20 | Kinesiotaping | 30,00 |
| 1.21 | Kinesiotaping z taśmą pacjenta | 20,00 |
| 1.22 | Masaż ręczny (30 minut) | 28,00 |
| 1.23 | Terapia manualna - pinoterapia | 80,00 |
| 2 Z ZAKRESU UROLOGII | | |
| 2.1 | Badanie cystoskopowe | 300,00 |
| 2.2 | Cystostomia (przetoka pęcherzowo-skórna) | 290,00 |
| 2.3 | Usunięcie cewnika z cystostomii | 40,00 |
| 2.4 | Wymiana cewnika w cystostomii | 100,00 |
| 2.5 | Nefrostomia (przetoka nerkowo-skórna) | 481,00 |
| 2.6 | Usunięcie cewnika z nefrostomii | 40,00 |
| 2.7 | Wymiana cewnika w nefrostomii | 200,00 |
| 2.8 | Wymiana cewnika w ureterostomii | 100,00 |
| 2.9 | Badanie urodynamiczne | 400,00 |
| 2.10 | Badanie urodynamiczne z EMG | 600,00 |
| 2.11 | Usunięcie szwów | 30,00 |
| 2.12 | Płukanie pęcherza moczowego | 200,00 |
| 2.13 | ESWL | 700,00 |
| 2.14 | Kalibracja cewki moczowej | 120,00 |
| 2.15 | Usunięcie cewnika z dróg moczowych | 30,00 |
| 2.16 | Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego | 60,00 |
| 2.17 | Biopsja gruboigłowa gruczołu krokowego z badaniem histopatologicznym | 700,00 |
| 2.18 | Urofloumetria | 100,00 |
| 2.19 | USG układu moczowego | 60,00 |
| 2.20 | USG prostaty transrektalne | 150,00 |
| 2.21 | USG moszny | 60,00 |
| 3 Z ZAKRESU URAZOWO - ORTOPEDYCZNEGO | | |
| 3.1 | Nakłucie stawu | 48,00 |
| 3.2 | Blokada do - lub okołostawowa | 68,00 |
| 3.3 | Pobranie wymazu z rany | 72,00 |
| 3.4 | Szycie rany | 210,00 |
| 3.5 | Unieruchomienie gipsowe kończyny górnej | 120,00 |
| 3.6 | Unieruchomienie stopy | 80,00 |
| 3.7 | Unieruchomienie gipsowe kończyny dolnej | 160,00 |
| 3.8 | Założenie gorsetu gipsowego | 180,00 |
| 3.9 | Założenie gipsowe opatrunku Desaulta | 110,00 |
| 3.10 | Założenie gipsowe kołnierza szyjnego | 100,00 |
| 3.11 | Repozycja w znieczuleniu miejscowym wraz z kosztem uruchomienia gipsowego | 230,00 |
| 3.12 | Repozycja w znieczuleniu ogólnym wraz z kosztem unieruchomienia gipsowego | 350,00 |
| 3.13 | Zdjęcie opatrunku gipsowego | 55,00 |
| 3.14 | Lekki opatrunek gipsowy mały (7,6 cm x 3,6 cm) | 28,00 |
| 3.15 | Lekki opatrunek gipsowy średni (10 cm x 3,6 cm) | 32,00 |
| 3.16 | Lekki opatrunek gipsowy duży (12,5 cm x 3,6 cm) | 36,00 |
| 4 Z ZAKRESU CHIRURGICZNEGO | | |
| 4.1 | Założenie opatrunku | 65,00 |
| 4.2 | Zszycie rany małej | 156,00 |
| 4.3 | Zszycie rany dużej | 208,00 |
| 4.4 | Nacięcie zropiałego kaszaka, ropnia, ropowicy i innych zmian | 208,00 |
| 4.5 | Zdjęcie paznokcia | 156,00 |
| 4.6 | Wycięcie tłuszczaka, kaszaka | 260,00 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 4.7 | Usunięcie kurzajek | 150,00 |
| 4.8 | Zmiana opatrunku (mały) | 90,00 |
| 4.9 | Zmiana opatrunku (duży) | 130,00 |
| 4.10 | Pobranie wymazu z rany | 83,00 |
| 4.11 | Nacięcie ropnia, klinowe wycięcie paznokcia | 208,00 |
| 4.12 | Rektoskopia diagnostyczna | 260,00 |
| 4.13 | Inne małe zabiegi chirurgiczne | 208,00 |
| 5 | Z ZAKRESU HEMATOLOGII | |
| 5.1 | Punkcja szpiku | 95,00 |
| 5.2 | Trepanobiopsja | 132,00 |
| 5.3 | Plazmafereza | 1550,00 |
| IV | ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE | |
| 1 | ZAKŁAD DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ | |
| 1.1 | Ekg (gabinet IP) bez opisu | 20,00 |
| 1.2 | Ekg (gabinet IP) z opisem | 35,00 |
| 1.3 | Ekg - próba wysiłkowa | 155,00 |
| 1.4 | Badanie Echo | 155,00 |
| 1.5 | 24-godz. monitorowania Ekg m. Holtera | 155,00 |
| 1.6 | 24-godz. monitorowania ciśnienia tętniczego | 105,00 |
| 1.7 | Echo przezprzełykowe | 260,00 |
| 1.8 | Test pochyleniowy | 260,00 |
| 1.9 | Próba dobutaminowa | 260,00 |
| 2.0 | Badanie ergospirometryczne | 260,00 |
| 2 | ZAKŁAD RTG | |
| 2.1 | Rtg klatki piersiowej 1 zdjęcie | 42,00 |
| 2.2 | Rtg jamy brzusznej 1 zdjęcie | 42,00 |
| 2.3 | Rtg kręgosłupa szyjnego 2 zdjęcia | 47,00 |
| 2.4 | Rtg kręgosłupa piersiowego 2 zdjęcia | 63,00 |
| 2.5 | Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 2 zdjęcia | 63,00 |
| 2.6 | Rtg miednicy 1 zdjęcie | 42,00 |
| 2.7 | Rtg stawu biodrowego 2 zdjęcia | 63,00 |
| 2.8 | Rtg miednic+osiowe 1 stawu biodrowego 2 zdjęcia | 73,00 |
| 2.9 | Rtg czaszki 2 zdjęcia | 52,00 |
| 2.10 | Rtg kości twarzy (nos,zatoki,żuchwa, oczodoły) 1 zdjęcie | 42,00 |
| 2.11 | Rtg żeber 1 zdjęcie | 37,00 |
| 2.12 | Mostek 1 zdjęcie | 37,00 |
| 2.13 | Rtg obojczyka 1 zdjęcie | 37,00 |
| 2.14 | Rtg przedramienia, stawu łokciowego 2 zdjęcia | 52,00 |
| 2.15 | Rtg dłoni i stawu nadgarstkowego 2 zdjęcia | 42,00 |
| 2.16 | Rtg kończyny górnej inne 2 zdjęcia | 42,00 |
| 2.17 | Rtg udo,kolano, podudzie 2 zdjęcia | 52,00 |
| 2.18 | Rtg kostki,stopy 2 zdjęcia | 42,00 |
| 2.19 | Rtg kończyny dolnej inne 2 zdjęcia | 42,00 |
| 2.20 | Rtg układu kostnego inne 1 zdjęcie | 32,00 |
| 2.21 | Rtg stawu barkowego i ramienia 2 zdjęcia | 52,00 |
| 2.22 | Urografia 4 zdjęcia | 320,00 |
| 2.23 | Urografia 5 zdjęć | 420,00 |
| 2.24 | Seriogram głównego odcinka przewodu pokarmowego (przelyk, żołądek, XII-ca) 4 zdjęcia | 170,00 |
| 2.25 | Seriogram głównego odcinka przewodu pokarmowego (przelyk, żołądek, XII-ca) 5 zdjęć | 208,00 |
| 2.26 | Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wlew) 4 zdjęcia | 208,00 |
| 2.27 | Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wlew) 5 zdjęć | 260,00 |
| 2.28 | Seriogram jelita cienkiego (pasaż) 4 zdjęcia | 170,00 |
| 2.29 | Seriogram jelita cienkiego (pasaż) 5 zdjęć | 210,00 |
| 2.30 | Badanie układu moczowego-inne (przetoki) 2 zdjęcia | 84,00 |
| 2.31 | Cystografia 3 zdjęcia | 167,00 |
| 2.32 | Cystoureterografia wsteczna (pyelografia) 3 zdjęcia | 146,00 |
| 2.33 | Cystoureterografia mikcyjna 3 zdjęcia | 170,00 |

| | | |
|----------|--|--------|
| 2.34 | Badanie mammograficzne 4 zdjęcia | 95,00 |
| 2.35 | Badanie mammograficzne 2 zdjęcia | 48,00 |
| 2.36 | Zdjęcia celowe, powiększone jednej piersi 1 zdjęcie | 32,00 |
| 2.37 | Zdjęcie na filmie na życzenie pacjenta 1 film 18x24 | 21,00 |
| 2.38 | Zdjęcie na filmie na życzenie pacjenta 1 film 35x43 | 27,00 |
| 2.39 | Badanie mammograficzne 1 zdjęcie | 24,00 |
| 2.40 | Rtg klatki piersiowej 2 zdjęcia | 84,00 |
| 2.41 | Rtg kręgosłupa szyjnego 1 zdjęcie | 23,50 |
| 2.42 | Rtg kręgosłupa piersiowego 1 zdjęcie | 31,50 |
| 2.43 | Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 1 zdjęcie | 31,50 |
| 2.44 | Rtg żeber 2 zdjęcia | 74,00 |
| 2.45 | Rtg przedramienia stawu łokciowego 1 zdjęcie | 26,00 |
| 2.46 | Rtg dłoni i stawu nadgarstkowego 1 zdjęcie | 21,00 |
| 2.47 | Rtg kończyny górnej inne 1 zdjęcie | 21,00 |
| 2.48 | Rtg udo, kolano, inne 1 zdjęcie | 26,00 |
| 2.49 | Rtg udo, kolano, inne 3 zdjęcia | 78,00 |
| 2.50 | Rtg kostki, stopy 1 zdjęcie | 21,00 |
| 2.51 | Rtg kończyny dolnej inne 1 zdjęcie | 21,00 |
| 2.52 | Rtg stawu barkowego i ramienia 1 zdjęcie | 26,00 |
| 2.53 | Badanie radiologiczne przedmiotu zabytkowego | 61,50 |
| | <i>Zdjęcie całego kręgosłupa w wykonaniu jednej ekspozycji zdjęciowej:</i> | |
| 2.54 | kręgosłup szyjny+kręgosłup piersiowy+kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - 3 zdjęcia poz. a-p | 80,00 |
| 2.55 | kręgosłup szyjny+kręgosłup piersiowy+kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - 6 zdjęć poz. a-p + boczne | 160,00 |
| 2.56 | kręgosłup szyjny+kręgosłup piersiowy+kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - 2 zdjęcia poz. a-p | 75,00 |
| 2.57 | kręgosłup szyjny+kręgosłup piersiowy+kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - 4 zdjęcia poz. a-p + boczne | 150,00 |
| | <i>Zdjęcie całej kończyny górnej w wykonaniu jednej ekspozycji zdjęciowej:</i> | |
| 2.58 | nadgarstek, dłoń + przedramie, łokieć+ ramię, bark- 2 zdjęcia poz. a-p | 75,00 |
| 2.59 | nadgarstek, dłoń + przedramie, łokieć+ ramię, bark- 4 zdjęcia poz. a-p + boczne | 150,00 |
| | <i>Zdjęcie całej kończyny dolnej w wykonaniu jednej ekspozycji zdjęciowej:</i> | |
| 2.60 | staw biodrowy + udo, kolano, podudzie lub udo, kolano, podudzie + kostka, stopa- 3 zdjęcia poz. a-p | 80,00 |
| 2.61 | staw biodrowy + udo, kolano, podudzie lub udo, kolano, podudzie + kostka, stopa- 6 zdjęć poz. a-p + boczne | 160,00 |
| 2.62 | staw biodrowy + udo, kolano, podudzie lub udo, kolano, podudzie + kostka, stopa- 2 zdjęcia poz. a-p | 75,00 |
| 2.63 | staw biodrowy + udo, kolano, podudzie lub udo, kolano, podudzie + kostka, stopa- 4 zdjęcia poz. a-p + boczne | 150,00 |
| | | |
| 3 | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII | |
| | | |
| 3.1 | Badanie histopatologiczne materiału tkankowego drobnego, 1-3 blokowego | 48,00 |
| 3.2 | Badanie histopatologiczne materiału tkankowego drobnego, powyżej 3 bloków lub materiału tkankowego drobnego niezależnie od ilości bloków wymagających dodatkowego barwienia histochemicznego | 96,00 |
| 3.3 | Badanie histopatologiczne materiału tkankowego dużego, wieloblokowego | 280,00 |
| 3.4 | Badanie histopatologiczne śród operacyjne " INTRA" | 52,00 |
| 3.5 | Badanie histopatologiczne z materiału sekcyjnego | 234,00 |
| 3.6 | Dodatkowe barwienie histochemiczne (za jedną metodę barwienia) | 11,50 |
| 3.7 | Badanie cytologiczne z wyłączeniem cytologii ginekologicznej (cytologia złuszczeniowa) | 44,00 |
| 3.8 | Badanie cytologiczne utrwalonego rozmazu | 21,00 |
| 3.9 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (bez USG) | 94,00 |
| 3.10 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (pod USG narządów płytko położonych bez asysty anesteziologa) | 200,00 |
| 3.11 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (pod USG narządów głęboko położonych z asystą anesteziologa) | 315,00 |
| 3.12 | Przeprowadzenie sekcji zwłok osób zmarłych | 780,00 |
| 3.13 | Przechowanie zwłok (cena za 1 dobę) | 47,97 |
| 3.14 | Przygotowanie i wstępna analiza materiału pobranego do badań histopatologicznych | 27,00 |
| | | |
| 4 | ZAKŁAD MIKROBIOLOGII ³ | |
| | | |
| 4.1 | Posiew moczu (badanie ilościowe) – metoda konwencjonalna | 18,00 |

| | | |
|----------|--|---------|
| 4.2 | Posiew materiału biologicznego (nos, gardło, ucho, płwocina, worek spojówkowy, treść oskrzelowa, treść z rany, nasienie, pochwa, itd.) - metoda konwencjonalna | 26,00 |
| 4.3 | Posiew krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych na podłoże namnażające - metoda automatyczna | 50,00 |
| 4.4 | Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) z ozn. wrażliwości – metoda konwencjonalna | 30,00 |
| 4.5 | Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych – metoda konwencjonalna | 20,00 |
| 4.6 | Posiew w kierunku nosicielstwa szczepów MRSA, VRE i innych – metoda konwencjonalna | 20,00 |
| | <i>Identyfikacja drobnoustroju:</i> | |
| 4.7 | podstawowa – metoda konwencjonalna | 10,00 |
| 4.8 | panel biochemiczny manualny - metoda konwencjonalna | 26,00 |
| 4.9 | panel biochemiczny w aparacie - metoda automatyczna | 26,00 |
| | <i>Oznaczanie wrażliwości na leki dla jednego szczepu:</i> | |
| 4.10 | antybiogram podstawowy /do 6 krążków/ - metoda dyfuzyjno-krążkowa | 14,00 |
| 4.11 | antybiogram rozszerzony /za każdy dodatkowy krążek z antybiotykiem/ - metoda dyfuzyjno-krążkowa | 1,00 |
| 4.12 | antybiogram rozszerzony E-test/MIC - metoda konwencjonalna/automatyczna | 26,00 |
| | <i>Materiały do pobierania badań mikrobiologicznych:</i> | |
| 4.13 | podłoże transportowe do wymazów | 6,00 |
| 4.14 | pojemnik na posiew moczu/ innych materiałów | 3,00 |
| 4.15 | butelka do posiewu krwi/ innych płynów ustrojowych | 25,00 |
| 4.16 | Antygen HBs – metoda enzymoimmunofluorescencyjna | 18,00 |
| 4.17 | Preparat bezpośredni i ocena mikroskopowa - barwienie metodą Grama | 15,00 |
| 4.18 | Badanie mikrobiologiczne powietrza - metoda sedymentacji | 20,00 |
| 4.19 | Badanie mikrobiologiczne powierzchni – metoda odciskowa i wymazu | 20,00 |
| 4.20 | Posiew materiału biologicznego w kierunku beztlenowców - metoda konwencjonalna | 50,00 |
| 4.21 | Wykrywanie toksyn A i B C.difficile w kale - metoda immunochromatograficzna | 50,00 |
| 4.22 | Wykrywanie antygenów wirusów Rota i Adeno w kale - metoda immunochromatograficzna | 30,00 |
| 4.23 | Wykrywanie antygeny wirusa Noro w kale | 70,00 |
| 4.24 | Przeciwciała anti-HCV – metoda enzymoimmunofluorescencyjna | 24,00 |
| 4.25 | Wykrywanie antygeny C.difficile w kale - metoda immunochromatograficzna | 50,00 |
| | | |
| 5 | PRACOWNIA USG | |
| | | |
| 5.1 | USG jamy brzusznej | 98,00 |
| 5.2 | USG tarczycy | 98,00 |
| 5.3 | USG struktur położonych powierzchownie inne (przytarczyc/jąder/węzłów itp.) | 98,00 |
| 5.4 | USG piersi | 98,00 |
| 5.5 | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu - tętnice szyjne, kręgowie | 200,00 |
| 5.6 | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu - tętnice podobojczykowe i kończyn górnych | 200,00 |
| 5.7 | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu - tętnice biodrowe wspólne i zewnętrzne, aorta | 200,00 |
| 5.8 | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu - tętnice kończyn dolnych | 230,00 |
| 5.9 | Ocena drożności i wydolności zastawkowej żył kończyn dolnych | 200,00 |
| 5.10 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG /narządy położone powierzchniowo/ | 200,00 |
| 5.11 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG /narządy położone głęboko w znieczuleniu ogólnym/ | 315,00 |
| | | |
| 6 | PRACOWNIA ENDOSKOPOWA | |
| | | |
| 6.1 | Gastrofiberoskopia diagnostyczna (GFS) | 350,00 |
| 6.2 | Gastrofiberoskopia z wycinkiem hist.-pat | 400,00 |
| 6.3 | Ostrzykiwanie żylaków przełyku | 650,00 |
| 6.4 | Tamowanie krwawienia z żołądka i XII-cy | 650,00 |
| 6.5 | Polipektom.żołądka | 560,00 |
| 6.6 | Gastrostomia endoskopowa PEG | 2150,00 |
| 6.7 | Usunięcia ciała obcego z żołądka i j. cienkiego | 650,00 |
| 6.8 | Kolonoskopia | 550,00 |
| 6.9 | Kolonoskopia z biopsją jelita grubego | 600,00 |
| 6.10 | Polipektomia w jelicie grubym | 800,00 |
| 6.11 | Tamowanie krwawienia z jelicie grubego | 650,00 |
| 6.12 | Znieczulenie do endoskopii | 305,00 |

| | | |
|------------|--|---------|
| 6.13 | Test ureazowy | 22,00 |
| 7 | ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ | |
| 7.1 | HEMATOLOGIA | |
| 1 | Pobranie z palca | 5,00 |
| 2 | Pobranie z żyły | 9,00 |
| 3 | Morfologia + rozmaz z aparatu + płytki | 7,00 |
| 4 | Morfologia + rozmaz mikroskopowy + płytki | 15,00 |
| 5 | Retikulocyty | 10,00 |
| 6 | OB. | 5,00 |
| 7 | Czas (wskaźnik) protrombinowy | 6,00 |
| 8 | Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 6,00 |
| 9 | Fibrynogen | 6,00 |
| 10 | Czas trombinowy TT | 8,00 |
| 11 | Oporność omot. krwinek czerwonych | 12,00 |
| 12 | Wolna hemoglobina osocza | 7,00 |
| 13 | D-dimery (produkty degradacji fibryny ilościowo) | 40,00 |
| 14 | Mielogram | 120,00 |
| 15 | Badanie cytochemiczne FAG | 80,00 |
| 16 | Sideroblasty | 50,00 |
| 17 | Immunofenotyp- profil limfocytów | 500,00 |
| 18 | Immunofenotyp- CLL | 1000,00 |
| 19 | Immunofenotyp- komórki macierzyste | 750,00 |
| 20 | Immunofenotyp- chłoniak | 1100,00 |
| 21 | Immunofenotyp- szpiczak MRD | 800,00 |
| 22 | Immunofenotyp- ostra białaczka | 1000,00 |
| 23 | Czas okluzji | 95,00 |
| 24 | Antytrombina | 40,00 |
| 25 | Inhibitory czynnika VIII | 150,00 |
| 26 | Białko C | 90,00 |
| 27 | Wolne Białko S | 100,00 |
| 28 | Czynnik von Willebranda: antygen | 80,00 |
| 29 | Czynnik von Willebranda: aktywność po rystocetynie | 150,00 |
| 30 | Czynnik krzepnięcia VII | 70,00 |
| 31 | Czynnik krzepnięcia VIII | 50,00 |
| 32 | Czynnik krzepnięcia IX | 70,00 |
| 33 | Czynnik krzepnięcia XI | 100,00 |
| 34 | Czynnik krzepnięcia V | 60,00 |
| 35 | Czynnik krzepnięcia X | 70,00 |
| 36 | Czynnik krzepnięcia XII | 120,00 |
| 37 | Inhibitor czynnika IX | 150,00 |
| 38 | Antykoagulat tocznia | 60,00 |
| 39 | Test HIT | 255,00 |
| 40 | Anty Xa po heparynie drobnocząsteczkowej lub niefrakcjonowanej | 15,00 |
| 41 | Anty Xa po riwaroksabaniu | 20,00 |
| 7.2 | ANALITYKA | |
| 1 | Mocz-badanie ogólne | 8,00 |
| 2 | Mocz-białko ilość | 5,00 |
| 3 | Mocz-cukier, aceton | 8,00 |
| 4 | Kał-badanie ogólne | 20,00 |
| 5 | Kał-krew utajona | 10,00 |
| 6 | Kał pasożyty | 10,00 |
| 7 | Helicobacter w kale-test | 25,00 |
| 8 | Lamblii w kale-test | 25,00 |
| 9 | Złogi moczowe (kamienie) | 25,00 |
| 10 | Płyn z jam ciała -badanie ogólne | 50,00 |
| 11 | Porfiryny | 5,00 |
| 12 | Porfobilinogen | 5,00 |
| 13 | Mikroalbuminy | 12,00 |

| | | |
|------------|--|--------|
| 14 | Płyn mózgowo rdzeniowy | 35,00 |
| 15 | VDRL | 10,00 |
| 16 | 17-ketosteroidy | 95,00 |
| 17 | 17-OH kortykosteroidy | 95,00 |
| 18 | Krople tłuszczu | 5,00 |
| 19 | Test ciążyowy | 6,00 |
| 20 | Test na obecność trójcyklicznych antydepresantów | 15,00 |
| 21 | Test na obecność barbituranów i beznodwuazapiny | 20,00 |
| 22 | Test na obecność narkotyków | 20,00 |
| | | |
| 7.3 | BIOCHEMIA | |
| | | |
| 1 | Sód | 3,00 |
| 2 | Potas | 3,00 |
| 3 | Chlorki | 3,00 |
| 4 | Wapń | 6,00 |
| 5 | Wapń zjonizowany | 20,00 |
| 6 | Magnez | 8,00 |
| 7 | Osmolarność | 20,00 |
| 8 | Żelazo | 7,00 |
| 9 | Krzywa żelazowa | 15,00 |
| 10 | Parametry krytyczne | 20,00 |
| 11 | Fosfor | 5,00 |
| 12 | Glukoza | 5,00 |
| 13 | Glukoza-test tolerancji (2 pobrania) | 8,00 |
| 14 | Glukoza-test tolerancji (3 pobrania) | 11,00 |
| 15 | Mocznik | 6,00 |
| 16 | Kreatynina | 6,00 |
| 17 | Klirans kreatyniny | 7,00 |
| 18 | Kwas moczowy | 6,00 |
| 19 | Białko całkowite | 5,50 |
| 20 | Białko-proteinogram | 5,00 |
| 21 | Amoniak | 38,00 |
| 22 | Bilirubina | 6,00 |
| 23 | Bilirubina związana | 8,00 |
| 24 | COHb | 20,00 |
| 25 | Cholesterol całkowity | 5,00 |
| 26 | Cholesterol HDL | 4,00 |
| 27 | Cholesterol LDL | 4,00 |
| 28 | Trójglicerydy | 4,00 |
| 29 | Lipidogram | 13,00 |
| 30 | Troponina | 35,00 |
| 31 | CPK | 7,00 |
| 32 | CKMB | 10,00 |
| 33 | Amylaza | 7,50 |
| 34 | Lipaza | 9,00 |
| 35 | Aspat | 5,50 |
| 36 | Alat | 5,50 |
| 37 | LDH | 5,50 |
| 38 | Fosfotaza alkaliczna | 9,00 |
| 39 | GGTP | 8,00 |
| 40 | Kwas mlekowy | 20,00 |
| 41 | Równowaga kwas-zasadowa | 20,00 |
| 42 | Albuminy | 7,00 |
| 43 | Białko Bence-Jonesa | 150,00 |
| 44 | HbA1C | 15,00 |
| 45 | Ig A | 20,00 |
| 46 | Ig G | 20,00 |
| 47 | Ig M | 20,00 |
| 48 | CRP | 11,00 |
| 49 | Immunofiksacja | 100,00 |
| 50 | Pro-BNP | 60,00 |
| 51 | Etanol | 25,00 |
| 52 | Beta 2 mikroglobulina | 25,00 |

| | | |
|------------|---|--------|
| 53 | Methemoglobina | 20,00 |
| 54 | Wolne łańcuchy lekkie | 130,00 |
| 55 | Transferyna | 12,00 |
| 56 | Digoxyna | 100,00 |
| 57 | Karbamazepina | 55,00 |
| 58 | Kwas walproinowy | 55,00 |
| 59 | Proteinogram w moczu | 25,00 |
| 60 | Homocysteina | 39,00 |
| 61 | Haptoglobina | 12,00 |
| | | |
| 7.4 | IMMUNOLOGIA | |
| | | |
| 1 | TSH | 12,00 |
| 2 | FT3 | 12,00 |
| 3 | FT4 | 12,00 |
| 4 | PSA | 15,00 |
| 5 | free PSA | 50,00 |
| 6 | CEA | 26,00 |
| 7 | Ca 15-3 | 26,00 |
| 8 | Ca-19-9 | 26,00 |
| 9 | CA-125 | 26,00 |
| 10 | Witamina B 12 | 26,00 |
| 11 | Ferrytyna | 26,00 |
| 12 | Kwas foliowy | 26,00 |
| 13 | Prokalcytonina | 55,00 |
| 14 | Witamina D (25OH) | 35,00 |
| 15 | Anty TG | 23,00 |
| 16 | Anty TPO | 23,00 |
| 17 | Przeciwciała kardiolipinowe IgM | 25,00 |
| 18 | Przeciwciała kardiolipinowe IgG | 25,00 |
| 19 | Przeciwciała przeciw beta2- glikoproteinie IgM | 25,00 |
| 20 | Przeciwciała przeciw beta2- glikoproteinie IgG | 25,00 |
| 21 | cANCA | 28,00 |
| 22 | pANCA | 28,00 |
| 23 | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka | 28,00 |
| 24 | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a | 28,00 |
| 25 | ANA detect | 26,00 |
| 26 | Przeciwciała przeciw transglutaminazie IgA | 25,00 |
| 27 | Przeciwciała przeciw transglutaminazie IgG | 25,00 |
| 28 | Anty CCP | 25,00 |
| 29 | Borelioza w surowicy IgM | 28,00 |
| 30 | Borelioza w surowicy IgG | 23,00 |
| 31 | Borelioza w PMR IgM | 30,00 |
| 32 | Borelioza w PMR IgG | 30,00 |
| 33 | EBV IgM | 28,00 |
| 34 | EBV IgG | 28,00 |
| 35 | Mycoplazma IgM | 28,00 |
| 36 | Mycoplazma IgG | 28,00 |
| 37 | Krztusiec IgA | 23,00 |
| 38 | Krztusiec IgG | 23,00 |
| 39 | Helicobacter pylorii IgG | 23,00 |
| 40 | Czynnik reumatoidalny ilościowo | 22,00 |
| 41 | Prolaktyna | 25,00 |
| 42 | Kortyzol | 37,00 |
| 43 | AFP | 35,00 |
| 44 | Testosteron | 35,00 |
| 45 | Toxoplazmoza IgM | 25,00 |
| 46 | Toxoplazmoza IgG | 25,00 |
| 47 | CMV IgG | 34,00 |
| 48 | CMV IgM | 42,00 |
| 49 | Kalprotektyna w kale | 48,00 |
| 50 | HCG beta | 20,00 |
| 51 | Anty HBc | 16,00 |

| | | |
|----------|--|--------|
| 52 | Parathormon | 25,00 |
| 8 | PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI⁴ | |
| 8.1 | Grupa krwi (ABO, RhD, badanie przeglądowe przeciwciał) | 45,00 |
| 8.2 | Badanie przeglądowe przeciwciał | 25,00 |
| 8.3 | <i>Próba zgodności serologicznej:</i> | |
| 8.3.1 | Próba zgodności serologicznej (badania biorcy przed przetoczeniem) | 25,00 |
| 8.3.2 | Próba zgodności serologicznej (próba zgodności z jedną jednostką krwi) | 10,00 |
| 8.4 | BTA | 15,00 |
| 8.5 | Wydanie karty grupy krwi bez wykonywania badań | 15,00 |
| 8.6 | Wydanie karty grupy krwi + 1 badanie grupy krwi | 60,00 |
| 8.7 | Wydanie karty grupy krwi + 2 badanie grupy krwi | 100,00 |
| 8.8 | Odpis wyniku grupy krwi | 5,00 |
| 8.9 | Kontrola obecności przeciwciał odpornościowych w Pracowni Konsultacyjnej RCKiK | 77,00 |
| 8.10 | Rezerwacja składników krwi dla jednego pacjenta spoza SSM | 12,30 |
| V | INNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE | |
| | INNE LABORATORYJNE | |
| 1 | Lit | 13,00 |
| 2 | Cynk | 66,00 |
| 3 | Ołów | 66,00 |
| 4 | Miedź | 76,00 |
| 5 | Miedź w moczu | 33,00 |
| 6 | Celuroplazmina | 34,00 |
| 7 | Fosfataza kwaśna AcP | 28,00 |
| 8 | Aldolaza | 36,00 |
| 9 | Rtęć | 96,00 |
| 10 | Odczyn Waaler-Rose | 11,00 |
| 11 | ASO | 6,00 |
| 12 | T3 | 14,00 |
| 13 | T4 | 14,00 |
| 14 | TSH (TRAb) | 56,00 |
| 15 | Tyreoglobulina | 47,00 |
| 16 | FSH | 16,00 |
| 17 | LH | 16,00 |
| 18 | Estradiol E2 | 20,00 |
| 19 | Progesteron | 20,00 |
| 20 | SHBG globulina | 28,00 |
| 21 | DHEA-S | 28,00 |
| 22 | DHEA | 32,00 |
| 23 | Testosteron wolny | 46,00 |
| 24 | Estriol wolny | 25,00 |
| 25 | Androstendion | 38,00 |
| 26 | 17-OH progesteron | 36,00 |
| 27 | Aldosteron | 38,00 |
| 28 | Aldosteron DZM | 46,00 |
| 29 | Kalcytonina | 38,00 |
| 30 | Erytropoetyna | 28,00 |
| 31 | Gastryna | 81,00 |
| 32 | Hormon wzrostu | 24,00 |
| 33 | IGF1-somatomedyna | 95,00 |
| 34 | IGF-BP3 | 101,00 |
| 35 | Wazopresyna | 166,00 |
| 36 | Anty-Mullerian | 165,00 |
| 37 | Test Roma | 150,00 |
| 38 | TPS marker tkank | 71,00 |
| 39 | CA-72.4 | 49,00 |
| 40 | Antygen raka SCC | 95,00 |
| 41 | Teofilina | 36,00 |
| 42 | Fenytoina | 46,00 |
| 43 | C-peptyd | 24,00 |

| | | |
|-----|---|--------|
| 44 | Insulina | 24,00 |
| 45 | Anty GAD | 85,00 |
| 46 | HBS antygen | 13,00 |
| 47 | Anty-HBS | 18,00 |
| 48 | Różyczka IgG-test ilościowy | 25,00 |
| 49 | Różyczka IgM-test półilościowy | 25,00 |
| 50 | Herpes 1/2 IgG | 50,00 |
| 51 | Herpes 1/2 IgM | 50,00 |
| 52 | Anty-HCV P-ciała | 34,00 |
| 53 | Bruceleza IgG | 42,00 |
| 54 | Bruceleza IgM | 42,00 |
| 55 | Anty- HBe | 31,00 |
| 56 | Antygen-HBe | 30,00 |
| 57 | Anty-HBc IgM | 31,00 |
| 58 | Anty-HAV Total | 50,00 |
| 59 | Anty-HAV IgM | 49,00 |
| 60 | Borelioza Western Blot IgM | 131,00 |
| 61 | Borelioza Western Blot IgG | 131,00 |
| 62 | Listerioza-test ilościowy | 34,00 |
| 63 | Toxocarozza IgG | 61,00 |
| 64 | Varicella zost IgG - ospa wietrzna | 62,00 |
| 65 | Varicella zost IgM - ospa wietrzna | 62,00 |
| 66 | Odra IgG | 47,00 |
| 67 | Odra IgM | 51,00 |
| 68 | Świnka IgG | 47,00 |
| 69 | Świnka IgM | 62,00 |
| 70 | Pneumocystoza IgM-jakościowo | 62,00 |
| 71 | Pneumocystoza IgG-jakościowo | 63,00 |
| 72 | Yersinia spp P-ciała | 237,50 |
| 73 | Osteokalcyna | 46,00 |
| 74 | Witamina D3 1,25 OH | 110,00 |
| 75 | Metoxykatecholamin | 51,00 |
| 76 | Katecholmaniny Mocz | 133,00 |
| 77 | Katecholmaniny Krew | 152,00 |
| 78 | Il-6-interleukina6 | 121,00 |
| 79 | Chromogranina A | 86,00 |
| 80 | Cholinesteraza | 26,00 |
| 81 | Inhibina B | 122,00 |
| 82 | Tryptaza | 136,00 |
| 83 | Serotonina | 71,00 |
| 84 | Kwas wanilin-migd | 110,00 |
| 85 | P-c acetylocholino P-w receptorom | 101,00 |
| 86 | P-c p-w centrometr | 101,00 |
| 87 | Kwas 5-OH Oddalocowy | 131,00 |
| 88 | Kwas delta-amino. Amonolewulinowy | 116,00 |
| 89 | P-c pw insulinie ludzkiej | 81,00 |
| 90 | Cystatyna C | 81,00 |
| 91 | Antygen HLA B27 | 171,00 |
| 92 | C1 inhibitor | 111,00 |
| 93 | Alfa1 antytrypsyna | 66,00 |
| 94 | C-3 składnik dopełniacza | 55,00 |
| 95 | C-4 składnik dopełniacza | 52,00 |
| 96 | P-c pw jądr.cytopl. IIF, hep-2 DID, ANA 2 | 65,00 |
| 97 | P-c pw jądrowe ANA 3 | 161,00 |
| 98 | P-c mitochondrial AMA | 56,00 |
| 99 | P-c p. dsDNA | 56,00 |
| 100 | P-c pw endom.IgA | 56,00 |
| 101 | P-c pw endom.IgG | 56,00 |
| 102 | P-c pw retikul.IgA | 86,00 |
| 103 | P-c pw retikul.IgG | 86,00 |
| 104 | P-c pemphigus Pemphigoid IIF | 101,00 |
| 105 | P-c pw korze nadn | 83,00 |
| 106 | P-c pw mięś.gład. SMA | 56,00 |

| | | |
|-----|--|---------|
| 107 | P-c pw mięś.sercow | 71,00 |
| 108 | P-c pw mięś.p.praż | 91,00 |
| 109 | Panel wątrobo.pełny ANA, AMA, ASPA i in. | 221,00 |
| 110 | Panel wątrobowy SLA, LSP, LKM | 161,00 |
| 111 | P-c pw kanal.żółc | 61,00 |
| 112 | P-c pw kom.trzustk | 141,00 |
| 113 | P-c pw plemnikom | 65,00 |
| 114 | P-c pw antyg.jajnika | 119,00 |
| 115 | P-c pw kom.Leydiga Jąder | 121,00 |
| 116 | P-c pw antyg.łożyska | 91,00 |
| 117 | P-c pw protrombin | 66,00 |
| 118 | P-c pw fosfatydył | 121,00 |
| 119 | IgE całkowite | 20,00 |
| 120 | Hemochromatoza | 420,00 |
| 121 | Trombofilina | 400,00 |
| 122 | ACTH | 24,00 |
| 123 | AMA | 56,00 |
| 124 | Chlamydia trachomatis IgM | 35,00 |
| 125 | Chlamydia trachomatis IgG | 35,00 |
| 126 | Chlamydia pneumoniae IgM | 35,00 |
| 127 | Chlamydia pneumoniae IgG | 35,00 |
| 128 | Różyczka - awidność | 12,00 |
| 129 | Toxoplazmoza - awidność | 65,00 |
| | | |
| | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | |
| | | |
| 1 | TK głowy | 355,00 |
| 2 | TK szyi | 355,00 |
| 3 | TK uszu | 355,00 |
| 4 | TK zatok | 355,00 |
| 5 | TK oczod.gał.oczn. | 355,00 |
| 6 | TK twarzoczaszki | 355,00 |
| 7 | TK klatki piersi | 355,00 |
| 8 | HRCT płuc | 355,00 |
| 9 | TK jamy brzusznej | 355,00 |
| 10 | TK miednicy | 355,00 |
| 11 | TK kręgosł.1 odc. | 355,00 |
| 12 | TK kości 1 reg.an. | 355,00 |
| 13 | TK stawów 1 staw | 355,00 |
| 14 | TK inne | 355,00 |
| 15 | Angio TK | 595,00 |
| 16 | Kontrast przy TK | 145,00 |
| 17 | Politrauma (3 i więcej okolic anatomicznych) | 1150,00 |
| | | |
| | REZONANZ MAGNETYCZNY | |
| | | |
| 1 | MR głowy | 555,00 |
| 2 | MR głowy angio n.m | 805,00 |
| 3 | MR oczod.gał.oczn. | 555,00 |
| 4 | MR przysadki mózgowej | 555,00 |
| 5 | MR nerwów czaszki | 555,00 |
| 6 | MR uszu | 555,00 |
| 7 | MR zatok | 555,00 |
| 8 | MR szyi | 555,00 |
| 9 | MR twarzoczaszki | 555,00 |
| 10 | MR kręgosł.1 odc. | 495,00 |
| 11 | MR kręgosł.2 odc. | 855,00 |
| 12 | MR kręgosł.3 odc. | 1155,00 |
| 13 | MR wątroby | 555,00 |
| 14 | MR nadnerczy | 555,00 |
| 15 | MR trzustki | 555,00 |
| 16 | MR nerek | 555,00 |
| 17 | MR jamy brzusznej | 555,00 |
| 18 | MR miednicy | 605,00 |

| | | |
|--------------------------------|---|--------|
| 19 | MR narządu rodnego | 555,00 |
| 20 | MR jąder i najądr. | 555,00 |
| 21 | MR stawów 1 staw | 555,00 |
| 22 | MR tkan.mięk.1ok.a | 555,00 |
| 23 | MRCP bad.dróg żół | 555,00 |
| 24 | Urografia dróg moc | 555,00 |
| 25 | ANGIO-MR 1 ok.anat | 495,00 |
| 26 | Kontrast przy MR | 155,00 |
| VI POZOSTAŁE USŁUGI | | |
| 1 USŁUGI KSEROGRAFICZNE | | |
| 1.1 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-5 | 0,16 |
| 1.2 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-5 | 0,32 |
| 1.3 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-4 | 0,32 |
| 1.4 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-4 | 0,64 |
| 1.5 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-3 | 0,64 |
| 1.6 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-3 | 1,28 |
| 1.7 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-5 | 4,51 |
| 1.8 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-5 | 9,03 |
| 1.9 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-4 | 9,03 |
| 1.10 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-4 | 18,06 |
| 1.11 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-3 | 18,06 |
| 1.12 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-3 | 36,11 |
| 1.13 | Dokumentacja medyczna na nośniku wersla elektroniczna | 1,81 |
| 1.14 | Wypełnianie formularzy/druków /zaświadczeń | 24,60 |
| 1.15 | Archiwista 0,5 h | 12,34 |
| 1.16 | Koszt przesyłki – list zwykły | 2,60 |
| 1.17 | Koszt przesyłki – list polecony | 5,90 |
| 2 INNE USŁUGI | | |
| 2.1 | Przepustka (opłata) | 1,23 |
| 2.2 | Książka 100-lecie SM w Toruniu | 42,00 |
| 2.3 | Łóżko używane | 200,00 |
| 2.4 | Dodatkowa opieka pielęgniacyjna (za godzinę) | 30,00 |
| 2.5 | Internet- odbiorcy zewnętrzni | 12,30 |
| 2.6 | Karta czasu pracy | 10,00 |
| 2.7 | Najem sali konferencyjnej | 36,90 |
| 2.8 | Złom- 1 kg | 2,46 |
| 2.9 | Wyposażenie zbędne | 1,00 |
| 2.10 | Ochraniacz na buty | 1,00 |

Legenda :

¹ Hospitalizacje - ceny za 1 dobę (bez leków i procedur) dotyczy przypadków określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 r, poz. 155) art. 30 ust. 4 "Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych albo całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego przez kierownika, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych."

² Dla pacjentów indywidualnych nie ubezpieczonych - ceny porad nie uwzględniają cen specjalistycznych badań diagnostycznych (z poza wykazu badań lekarza POZ). Dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ (świadczenia poradni) wg cen określonych w umowach.

³ Na całkowity koszt badania składa się cena posiewu + w przypadku wyhodowania drobnoustrojów patogennych cena identyfikacji, antybiogramu, preparatu itp. Materiał do badań mikrobiologicznych przyjmowany jest : w dni robocze od 7:00 do 17:30, w dni wolne badania pilne od 8:00 do 10:00. Średni czas oczekiwania na wynik wynosi od 1 - 5 dni. Przed pobraniem materiału pacjent powinien zapoznać się z zasadami przygotowania do badań mikrobiologicznych (informacje w Zakładzie mikrobiologii).

⁴ W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań w Pracowni Konsultacyjnej RCKIK w Bydgoszczy obowiązują dodatkowo opłaty ustalone przez tę placówkę