

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu
obowiązujący od 1.03.2023 r.

Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze zwalnia się od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. W przeciwnym przypadku do cen usług medycznych, podanych w cenniku dolicza się podatek VAT.

Sprzedają usług medycznych nie są objęte badania (komercyjne) wykonywane na sprzęcie współfinansowanym ze środków UE

| L.P. | Nazwa towaru / usługi (pełna nazwa) | Cena |
|-------------------------------------|--|------------------|
| I ŚWIADCZENIA STACJONARNE | | pkt / osobodzień |
| 1 | Hospitalizacja Chorób Wewnętrznych wg JGP (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 2,00 |
| | Hospitalizacja Chorób Wewnętrznych ¹ | 899,00 |
| 2 | Hospitalizacja Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej wg JGP (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,52 |
| | Hospitalizacja Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej ¹ | 942,00 |
| 3 | Hospitalizacja Hematologiczna wg JGP (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,75 |
| | Hospitalizacja Hematologiczna ¹ | 1761,00 |
| 4 | Hospitalizacja Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wg JGP (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 2,10 |
| | Hospitalizacja Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej ¹ | 759,00 |
| 5 | Hospitalizacja Urologii Ogólnej i Onkologicznej wg JGP (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,50 |
| | Hospitalizacja Urologii Ogólnej i Onkologicznej ¹ | 872,00 |
| 6 | Hospitalizacja Urazowo-Ortopedyczna wg JGP (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,50 |
| | Hospitalizacja Urazowo-Ortopedyczna ¹ | 1304,00 |
| 7 | Hospitalizacja OITMiA (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową /procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 5,00 |
| 8 | Hospitalizacja Neurochirurgiczna wg JGP (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,50 |
| | Hospitalizacja Neurochirurgiczna ¹ | 1277,00 |
| 9 | Hospitalizacja Neurologii i Leczenia Udarów wg JGP (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 1,90 |
| | Hospitalizacja Neurologiczna ¹ | 1625,00 |
| 10 | Hospitalizacja Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej wg JGP (szpital wycenia hospitalizacje zgodnie z ilością punktową JGP/procedur opracowaną przez NFZ na dany rok) | 3,85 |
| | Hospitalizacja Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej ¹ | 788,00 |
| II ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE | | |
| 1. | PORADNIE PRZYSZPITALNE² | Cena porady |
| 1.1 | Poradnia Diabetologiczna | 150,00 |
| 1.2 | Poradnia Endokrynologiczna | 150,00 |
| 1.3 | Poradnia Hematologiczna | 150,00 |
| 1.4 | Poradnia Kardiologiczna | 150,00 |
| 1.5 | Poradnia Chirurgiczna Ogólna | 150,00 |
| 1.6 | Poradnia Chirurgii Onkologicznej | 150,00 |
| 1.7 | Poradnia Ortopedyczna | 150,00 |
| 1.8 | Poradnia Preluksacyjna | 150,00 |
| 1.9 | Poradnia Urologiczna | 150,00 |
| 1.10 | Poradnia Neurochirurgiczna | 150,00 |
| 1.11 | Poradnia Gastroenterologiczna | 150,00 |
| 1.12 | Poradnia Neurologiczna | 150,00 |
| 1.13 | Porada Psychologiczna | 150,00 |
| | | 60,00 |

| | | |
|------------|--|--------|
| 2 | Izba Przyjęć | |
| 2.1 | Konsultacja, Porada Internistyczna | 150,00 |
| 2.2 | Konsultacja, Porada Kardiologiczna | 150,00 |
| 2.3 | Konsultacja, Porada Hematologiczna | 150,00 |
| 2.4 | Konsultacja, Porada Chirurgiczna | 150,00 |
| 2.5 | Konsultacja, Porada Ortopedyczna | 150,00 |
| 2.6 | Konsultacja, Porada Urologiczna | 150,00 |
| 2.7 | Konsultacja, Porada Neurochirurgiczna | 150,00 |
| 2.8 | Konsultacja, Porada Neurologiczna | 150,00 |
| 2.9 | Konsultacja, Porada Anestezjologiczna | 150,00 |
| | | |
| | Procedury | |
| 2.10 | Iniekcja dożylna | 34,00 |
| 2.11 | Iniekcja domięśniowa | 19,00 |
| 2.12 | Iniekcja podskórna | 19,00 |
| 2.13 | Pobranie krwi | 21,00 |
| 2.14 | Iniekcja p/bólowa (pyralgina 5 ml 1 amp.+ papaweryna 2 ml 2 amp.) | 30,00 |
| 2.15 | Wlew dożylny (bez leku) | 49,00 |
| 2.16 | Wlew dożylny (z lekiem) | 100,00 |
| 2.17 | Założenie opatrunku uciskowego | 45,00 |
| 2.18 | Założenie opatrunku na ranę | 46,00 |
| 2.19 | Założenie kołnierza szyjnego | 41,00 |
| 2.20 | Założenie cewnika do żyły | 41,00 |
| 2.21 | Tlenoterapia | 90,00 |
| 2.22 | Defibrylacja | 371,00 |
| 2.23 | Monitorowanie EKG | 165,00 |
| 2.24 | Resuscytacja bezprzyrządowa | 481,00 |
| 2.25 | Wenesekcja | 173,00 |
| 2.26 | Inne umiarawianie serca | 151,00 |
| 2.27 | Badanie EEG | 183,00 |
| 2.28 | Płukanie żołądka | 160,00 |
| 2.29 | Założenie sondy nosowo-żołądkowej, innej | 108,00 |
| 2.30 | Cewnikowanie pęcherza moczowego | 93,00 |
| 2.31 | Usunięcie szwów | 88,00 |
| 2.32 | Pomiar ciśnienia | 11,00 |
| 2.33 | Założenie cewnika do dużego naczynia | 275,00 |
| 2.34 | Pobieranie materiału do badań (np. z pow.skóry, spod pazn, itp...) | 14,00 |
| 2.35 | Znieczulenie krótkotrwałe dożylnie | 503,00 |
| 2.36 | Przewóz materiału biologicznego za 1 km | 3,20 |
| 2.37 | Przewóz pacjentów za 1 km | 7,50 |
| 2.38 | Założenie szyny Zimmera | 39,00 |
| 2.39 | Założenie zewnętrznego stabilizatora kości (chusta trójkątna) | 13,00 |
| 2.40 | Transport sanitarny częściowo płatny za 1 km | 4,50 |
| | | |
| III | INNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM | |
| | | |
| 1 | Z ZAKRESU REHABILITACJI | |
| | | |
| 1.1 | Konsultacja neurologiczna | 150,00 |
| 1.2 | Rehabilitacja indywidualna (30 min.) | 42,00 |
| 1.3 | Rehabilitacja indywidualna (45 min.) | 83,00 |
| 1.4 | Fizykoterapia -Pole magnetyczne | 18,00 |
| 1.5 | Terapuls | 14,00 |
| 1.6 | Diadynamik | 14,00 |
| 1.7 | Tonoliza | 14,00 |
| 1.8 | Elektrostymulacja | 14,00 |
| 1.9 | Jonoforeza | 14,00 |
| 1.10 | Galwanizacja | 14,00 |
| 1.11 | Interdyn | 14,00 |

| | | |
|---|---|--------|
| 1.12 | Laser | 18,00 |
| 1.13 | Fango | 14,00 |
| 1.14 | Okłady zimne | 7,00 |
| 1.15 | Sollux | 12,00 |
| 1.16 | Krioterapia | 18,00 |
| 1.17 | Masaż wirowy kończyn górnych | 22,00 |
| 1.18 | Masaż wibracyjny kręgosłupa i pleców | 19,00 |
| 1.19 | Masaż wirowy podudzi | 22,00 |
| 1.20 | Kinesiotaping | 42,00 |
| 1.21 | Kinesiotaping z taśmą pacjenta | 28,00 |
| 1.22 | Masaż ręczny (30 minut) | 39,00 |
| 1.23 | Terapia manualna - pinoterapia | 110,00 |
| 1.24 | Ultradźwięki (UD) | 18,00 |
| 2 Z ZAKRESU UROLOGII | | |
| 2.1 | Badanie cystoskopowe | 585,00 |
| 2.2 | Cystostomia (przetoka pęcherzowo-skórna) | 383,00 |
| 2.3 | Usunięcie cewnika z cystostomii | 53,00 |
| 2.4 | Wymiana cewnika w cystostomii | 132,00 |
| 2.5 | Nefrostomia (przetoka nerkowo-skórna) | 636,00 |
| 2.6 | Usunięcie cewnika z nefrostomii | 53,00 |
| 2.7 | Wymiana cewnika w nefrostomii | 264,00 |
| 2.8 | Wymiana cewnika w ureterostomii | 132,00 |
| 2.9 | Badanie urodynamiczne | 528,00 |
| 2.10 | Badanie urodynamiczne z EMG | 792,00 |
| 2.11 | Usunięcie szwów | 40,00 |
| 2.12 | Płukanie pęcherza moczowego | 264,00 |
| 2.13 | ESWL | 924,00 |
| 2.14 | Kalibracja cewki moczowej | 159,00 |
| 2.15 | Usunięcie cewnika z dróg moczowych | 40,00 |
| 2.16 | Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego | 80,00 |
| 2.17 | Biopsja gruboigłowa gruczołu krokowego z badaniem histopatologicznym | 924,00 |
| 2.18 | Urofloumetria | 132,00 |
| 2.19 | USG układu moczowego | 106,00 |
| 2.20 | USG prostaty transrektalne | 198,00 |
| 2.21 | USG moszny | 106,00 |
| 3 Z ZAKRESU URAZOWO - ORTOPEDYCZNEGO | | |
| 3.1 | Nakłucie stawu | 67,00 |
| 3.2 | Blokada do - lub okołostawowa | 94,00 |
| 3.3 | Pobranie wymazu z rany | 100,00 |
| 3.4 | Szycie rany | 289,00 |
| 3.5 | Unieruchomienie gipsowe kończyny górnej | 165,00 |
| 3.6 | Unieruchomienie stopy | 110,00 |
| 3.7 | Unieruchomienie gipsowe kończyny dolnej | 220,00 |
| 3.8 | Założenie gorsetu gipsowego | 248,00 |
| 3.9 | Założenie gipsowe opatrunku Desaulta | 152,00 |
| 3.10 | Założenie gipsowe kołnierza szyjnego | 138,00 |
| 3.11 | Repozycja w znieczuleniu miejscowym wraz z kosztem uruchomienia gipsowego | 317,00 |
| 3.12 | Repozycja w znieczuleniu ogólnym wraz z kosztem unieruchomienia gipsowego | 482,00 |
| 3.13 | Zdjęcie opatrunku gipsowego | 77,00 |
| 3.14 | Lekki opatrunek gipsowy mały (7,6 cm x 3,6 cm) | 39,00 |
| 3.15 | Lekki opatrunek gipsowy średni (10 cm x 3,6 cm) | 45,00 |
| 3.16 | Lekki opatrunek gipsowy duży (12,5 cm x 3,6 cm) | 50,00 |
| 4 Z ZAKRESU CHIRURGICZNEGO | | |
| 4.1 | Założenie opatrunku | 90,00 |
| 4.2 | Zszycie rany małej | 215,00 |
| 4.3 | Zszycie rany dużej | 287,00 |
| 4.4 | Nacięcie zropiałego kaszaka, ropnia, ropowicy i innych zmian | 287,00 |
| 4.5 | Zdjęcie paznokcia | 215,00 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 4.6 | Wycięcie tłuszczaka, kaszaka | 358,00 |
| 4.7 | Usunięcie kurzajek | 207,00 |
| 4.8 | Zmiana opatrunku (mały) | 124,00 |
| 4.9 | Zmiana opatrunku (duży) | 179,00 |
| 4.10 | Pobranie wymazu z rany | 115,00 |
| 4.11 | Nacięcie ropnia, klinowe wycięcie paznokcia | 287,00 |
| 4.12 | Rektoskopia diagnostyczna | 358,00 |
| 4.13 | Inne małe zabiegi chirurgiczne | 287,00 |
| 5 | Z ZAKRESU HEMATOLOGII | |
| 5.1 | Punkcja szpiku | 132,00 |
| 5.2 | Trepanobiopsja | 183,00 |
| 5.3 | Plazmafereza | 2132,00 |
| IV | ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE | |
| 1 | ZAKŁAD DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ | |
| 1.1 | Ekg (gabinet IP) bez opisu | 30,00 |
| 1.2 | Ekg (gabinet IP) z opisem | 45,00 |
| 1.3 | Ekg - próba wysiłkowa | 250,00 |
| 1.4 | Badanie Echo | 250,00 |
| 1.5 | 24-godz. monitorowania Ekg m. Holtera | 250,00 |
| 1.6 | 24-godz. monitorowania ciśnienia tętniczego | 200,00 |
| 1.7 | Echo przezprzełykowe | 450,00 |
| 1.8 | Test pochyleniowy | 350,00 |
| 1.9 | Próba dobutaminowa | 450,00 |
| 2.0 | Badanie ergospirometryczne | 450,00 |
| 2 | ZAKŁAD RTG | |
| 2.1 | Rtg klatki piersiowej 1 zdjęcie | 54,00 |
| 2.2 | Rtg jamy brzusznej 1 zdjęcie | 54,00 |
| 2.3 | Rtg kręgosłupa szyjnego 2 zdjęcia | 64,00 |
| 2.4 | Rtg kręgosłupa piersiowego 2 zdjęcia | 69,00 |
| 2.5 | Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 2 zdjęcia | 69,00 |
| 2.6 | Rtg miednicy 1 zdjęcie | 54,00 |
| 2.7 | Rtg stawu biodrowego 2 zdjęcia | 69,00 |
| 2.8 | Rtg miednic+osiowe 1 stawu biodrowego 2 zdjęcia | 93,00 |
| 2.9 | Rtg czaszki 2 zdjęcia | 64,00 |
| 2.10 | Rtg kości twarzy (nos,zatoki,żuchwa, oczodoły) 1 zdjęcie | 46,00 |
| 2.11 | Rtg żeber 1 zdjęcie | 54,00 |
| 2.12 | Mostek 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.13 | Rtg obojczyka 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.14 | Rtg przedramienia, stawu łokciowego 2 zdjęcia | 64,00 |
| 2.15 | Rtg dłoni i stawu nadgarstkowego 2 zdjęcia | 64,00 |
| 2.16 | Rtg kończyny górnej inne 2 zdjęcia | 64,00 |
| 2.17 | Rtg udo,kolano, podudzie 2 zdjęcia | 64,00 |
| 2.18 | Rtg kostki,stopy 2 zdjęcia | 64,00 |
| 2.19 | Rtg kończyny dolnej inne 2 zdjęcia | 64,00 |
| 2.20 | Rtg układu kostnego inne 1 zdjęcie | 42,00 |
| 2.21 | Rtg stawu barkowego i ramienia 2 zdjęcia | 64,00 |
| 2.22 | Urografia 4 zdjęcia | 405,00 |
| 2.23 | Urografia 5 zdjęć | 532,00 |
| 2.24 | Seriogram głównego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, XII-ca) 4 zdjęcia | 215,00 |
| 2.25 | Seriogram głównego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, XII-ca) 5 zdjęć | 264,00 |
| 2.26 | Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wlew) 4 zdjęcia | 264,00 |
| 2.27 | Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wlew) 5 zdjęć | 329,00 |
| 2.28 | Seriogram jelita cienkiego (pasaż) 4 zdjęcia | 215,00 |
| 2.29 | Seriogram jelita cienkiego (pasaż) 5 zdjęć | 266,00 |
| 2.30 | Badanie układu moczowego-inne (przetoki) 2 zdjęcia | 107,00 |
| 2.31 | Cystografia 3 zdjęcia | 212,00 |
| 2.32 | Cystoureterografia wsteczna (pyelografia) 3 zdjęcia | 185,00 |

| | | |
|----------|--|---------|
| 2.33 | Cystoureterografia mikcyjna 3 zdjęcia | 215,00 |
| 2.34 | Badanie mammograficzne 4 zdjęcia (badanie nie jest wykonywane dla pełnopłatnych pacjentów) | 160,00 |
| 2.35 | Badanie mammograficzne 2 zdjęcia (badanie nie jest wykonywane dla pełnopłatnych pacjentów) | 80,00 |
| 2.36 | Zdjęcia celowe, powiększone jednej piersi 1 zdjęcie (badanie nie jest wykonywane dla pełnopłatnych pacjentów) | 54,00 |
| 2.37 | Badanie mammograficzne 1 zdjęcie (badanie nie jest wykonywane dla pełnopłatnych pacjentów) | 40,00 |
| 2.38 | Rtg klatki piersiowej 2 zdjęcia | 92,00 |
| 2.39 | Rtg kręgosłupa szyjnego 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.40 | Rtg kręgosłupa piersiowego 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.41 | Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.42 | Rtg żeber 2 zdjęcia | 81,00 |
| 2.43 | Rtg przedramienia stawu łokciowego 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.44 | Rtg dłoni i stawu nadgarstkowego 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.45 | Rtg kończyny górnej inne 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.46 | Rtg udo, kolano, inne 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.47 | Rtg udo, kolano, inne 3 zdjęcia | 85,00 |
| 2.48 | Rtg kostki, stopy 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.49 | Rtg kończyny dolnej inne 1 zdjęcie | 44,00 |
| 2.50 | Rtg stawu barkowego i ramienia 1 zdjęcie | 44,00 |
| | <i>Zdjęcie całego kręgosłupa w wykonaniu jednej ekspozycji zdjęciowej:</i> | |
| 2.51 | kręgosłup szyjny+kręgosłup piersiowy+kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - 3 zdjęcia poz. a-p | 102,00 |
| 2.52 | kręgosłup szyjny+kręgosłup piersiowy+kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy - 6 zdjęć poz. a-p + boczne | 203,00 |
| | <i>Zdjęcie całej kończyny górnej w wykonaniu jednej ekspozycji zdjęciowej:</i> | |
| 2.53 | nadgarstek, dłoń + przedramie, łokieć+ ramię, bark- 2 zdjęcia poz. a-p | 96,00 |
| 2.54 | nadgarstek, dłoń + przedramie, łokieć+ ramię, bark- 4 zdjęcia poz. a-p + boczne | 190,00 |
| | <i>Zdjęcie całej kończyny dolnej w wykonaniu jednej ekspozycji zdjęciowej:</i> | |
| 2.55 | staw biodrowy + udo, kolano, podudzie lub udo, kolano, podudzie + kostka, stopa- 3 zdjęcia poz. a-p | 102,00 |
| 3 | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII | |
| 3.1 | Badanie hist-pat podstawowe | 45,00 |
| 3.2 | Badanie śródoperacyjne - INTRA | 180,00 |
| 3.3 | Badanie sekcyjne ze sporządzeniem protokołu | 1200,00 |
| 3.4 | Przechowanie zwłok w chłodni (doba) | 150,00 |
| 3.5 | Badanie histochemiczne (jedna metoda) | 30,00 |
| 3.6 | Badanie cytologiczne z wyłączeniem cytologii ginekologicznej (wybarwienie i ocena) | 50,00 |
| 3.7 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC pod USG) narządów płytko położonych (tarczyca, pierś, układ limfatyczny, skóra z tkanką podskórną) bez asysty anestetycznej 1 zmiana = 1 nakłucie | 200,00 |
| 3.8 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC pod USG) narządów płytko położonych (tarczyca, pierś, układ limfatyczny, skóra z tkanką podskórną) bez asysty anestetycznej 2 zmiany = 2 nakłucia | 400,00 |
| 3.9 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC pod USG) narządów płytko położonych (tarczyca, pierś, układ limfatyczny, skóra z tkanką podskórną) bez asysty anestetycznej 3 i więcej zmian = 3 i więcej nakłuć | 800,00 |
| 3.10 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC (pod USG narządów głęboko położonych z asystą anestezjologa) | 500,00 |
| 3.11 | Konsultacja histopatologiczna w oparciu o dostarczone preparaty mikroskopowe | 150,00 |
| 3.12 | Wykonanie bloczka parafinowego | 15,00 |
| 3.13 | Wykonanie preparatu H+E | 15,00 |
| 3.14 | Wykonanie bloczka parafinowego i preparatu H+E bez oceny lekarza | 30,00 |
| 3.15 | Badanie immunohistochemiczne- 1 marker | 75,00 |
| 4 | ZAKŁAD MIKROBIOLOGII ³ | |
| 4.1 | Posiew moczu (badanie ilościowe) – metoda konwencjonalna | 20,00 |
| 4.2 | Posiew materiału biologicznego (nos, gardło, ucho, płwocina, worek spojówkowy, treść oskrzelowa, treść z rany, nasienie, pochwa, itd.) z 1 identyfikacją- metoda konwencjonalna | 30,00 |
| 4.3 | Posiew krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych na podłoże namnażające - metoda automatyczna | 50,00 |
| 4.4 | Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) z ozn. wrażliwości – metoda konwencjonalna | 35,00 |
| 4.5 | Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych – metoda konwencjonalna | 20,00 |

| | | |
|----------|---|--------|
| 4.6 | Posiew w kierunku nosicielstwa szczepów MRSA, VRE, CPE i innych – metoda konwencjonalna | 30,00 |
| 4.7 | Posiew materiału biologicznego w kierunku beztlenowców - metoda konwencjonalna | 60,00 |
| | <i>Identyfikacja drobnoustroju:</i> | |
| 4.8 | Preparat bezpośredni i ocena mikroskopowa - barwienie metodą Grama | 15,00 |
| 4.9 | Podstawowa – metoda konwencjonalna, spektrometrii mas | 10,00 |
| 4.10 | Panel biochemiczny manualny - metoda konwencjonalna | 26,00 |
| 4.11 | Panel biochemiczny w aparacie - metoda automatyczna | 26,00 |
| | <i>Oznaczenie wrażliwości na leki dla jednego szczepu:</i> | |
| 4.12 | Antybiogram podstawowy /do 7 krążków/ - metoda dyfuzyjno-krążkowa | 20,00 |
| 4.13 | Antybiogram rozszerzony /powyżej 7 krążków z antybiotykiem/ - metoda dyfuzyjno-krążkowa | 25,00 |
| 4.14 | Antybiogram rozszerzony E-test/MIC - metoda konwencjonalna/automatyczna | 30,00 |
| 4.15 | Kolistyna - metoda mikrorozcieńczeń w bulionie | 70,00 |
| 4.16 | Mykogram - metoda mikrorozcieńczeń w bulionie | 70,00 |
| | <i>Badania epidemiologiczne:</i> | |
| 4.17 | Badanie mikrobiologiczne powietrza - metoda sedymentacji | 25,00 |
| 4.18 | Badanie mikrobiologiczne powietrza - metoda zderzeniowa | 50,00 |
| 4.19 | Badanie mikrobiologiczne powierzchni – metoda odciskowa i wymazu | 25,00 |
| | <i>Badania serologiczne:</i> | |
| 4.20 | Antygen HBs – metoda enzymoimmunofluorescencyjna jakościowa | 20,00 |
| 4.21 | Przeciwciała anti-HCV – metoda enzymoimmunofluorescencyjna jakościowa | 25,00 |
| 4.22 | Przeciwciała IgG SARS-CoV-2 - metoda enzymoimmunofluorescencyjna półilościowa | 60,00 |
| 4.23 | Przeciwciała anti Hbc-całkowite - metoda enzymoimmunofluorescencyjna | 20,00 |
| 4.24 | Antygen Campylobacter w kale - metoda immunochromatograficzna | 35,00 |
| 4.25 | Antygeny wirusów Rota i Adeno w kale - metoda immunochromatograficzna | 35,00 |
| 4.26 | Antygen wirusa Noro w kale - metoda immunochromatograficzna | 70,00 |
| 4.27 | Antygen i toksyny A/B Clostridioides difficile w kale - metoda immunochromatograficzna | 70,00 |
| 4.28 | Antygen Streptococcus pneumoniae w moczu - metoda immunochromatograficzna | 35,00 |
| 4.29 | Antygen Legionella pneumophila w moczu - metoda immunochromatograficzna | 50,00 |
| 4.30 | Antygen wirusa SARS-Cov-2- metoda immunochromatograficzna (antygenowy)- dla pracowników szpitala | 15,00 |
| | <i>Badania molekularne:</i> | |
| 4.31 | CMV-DNA - ilościowo (liczba kopii DNA / jednostek międzynarodowych) - metoda RT-PCR | 350,00 |
| 4.32 | HCV - RNA - ilościowo (liczba jednostek międzynarodowych) - metoda RT-PCR | 300,00 |
| 4.33 | HBV-DNA - ilościowo (liczba jednostek międzynarodowych) - metoda RT-PCR | 300,00 |
| 4.34 | Clostridioides difficile - geny toksynotwórczości - jakościowo (toksyny A,B, binarna) - metoda RT-PCR | 300,00 |
| 4.35 | Grypa (A, B) i RSV-RNA - jakościowo - metoda RT-PCR | 300,00 |
| 4.36 | Pneumocystis jirovecii- DNA - ilościowo (liczba kopii DNA / jednostek międzynarodowych) - metoda RT-PCR | 350,00 |
| 4.37 | Czynniki II i V (podejrzanie trombofilii) - metoda RT-PCR jakościowa | 300,00 |
| | <i>Materiały do pobierania badań mikrobiologicznych:</i> | |
| 4.38 | Podłoże transportowe do wymazów | 10,00 |
| 4.39 | Pojemnik na posiew moczu/ innych materiałów | 5,00 |
| 4.40 | Butelka do posiewu krwi/ innych płynów ustrojowych | 25,00 |
| | | |
| 5 | PRACOWNIA USG | |
| | | |
| 5.1 | USG jamy brzusznej | 170,00 |
| 5.2 | USG tarczycy | 170,00 |
| 5.3 | USG struktur położonych powierzchownie inne (przystalicy/jąder/węzłów itp.) | 170,00 |
| 5.4 | USG piersi | 170,00 |
| 5.5 | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu - tętnice szyjne, kręgowo | 280,00 |
| 5.6 | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu - tętnice podobojczykowe i kończyn górnych | 290,00 |
| 5.7 | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu - tętnice biodrowe wspólne i zewnętrzne, aorta | 290,00 |
| 5.8 | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu - tętnice kończyn dolnych | 290,00 |
| 5.9 | Ocena drożności i wydolności zastawkowej żył kończyn dolnych | 250,00 |
| 5.10 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG /narządy położone powierzchniowo/ | 290,00 |
| 5.11 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG /narządy położone głęboko w znieczuleniu ogólnym/ | 500,00 |
| | | |
| 6 | PRACOWNIA ENDOSKOPOWA | |
| | | |

| | | |
|------------|---|---------|
| 6.1 | Gastrofiberoskopia diagnostyczna (GFS) | 385,00 |
| 6.2 | Gastrofiberoskopia z wycinkiem hist.-pat | 511,00 |
| 6.3 | Kolonoskopia diagnostyczna | 605,00 |
| 6.4 | Kolonoskopia z wycinkiem hist.-pat. | 731,00 |
| 6.5 | Polipektomia w jelicie grubym | 1300,00 |
| 7 | ODDZIAŁ NEUROLOGII i LECZENIA UDARÓW- BADANIA EMG | |
| 7.1 | Badanie 1 kończyny górnej (n. pośrodkowy np. zespół cieśni nadgarstka, n. łokciowy, n. promieniowy) | 200,00 |
| 7.2 | Badanie obu kończyn górnych | 300,00 |
| 7.3 | Badanie splotu barkowego | 400,00 |
| 7.4 | Badanie 1 kończyny dolnej | 200,00 |
| 7.5 | Badanie obu kończyn dolnych | 300,00 |
| 7.6 | Badanie w kierunku polineuropatii | 400,00 |
| 7.7 | Badanie w kierunku stwardnienia zanikowego bocznego | 500,00 |
| 7.8 | Próba tężyczkowa | 200,00 |
| 7.9 | Próba miasteniczna | 200,00 |
| 7.10 | Badanie nerwu twarzowego | 200,00 |
| 8 | ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ | |
| 8.1 | HEMATOLOGIA | |
| 1 | Pobranie z palca | 6,00 |
| 2 | Pobranie z żyły | 10,00 |
| 3 | Morfologia + rozmaz z aparatu + płytki | 10,00 |
| 4 | Morfologia + rozmaz mikroskopowy + płytki | 20,00 |
| 5 | Retikulocyty | 11,00 |
| 6 | OB. | 7,00 |
| 7 | Czas (wskaźnik) protrombinowy | 10,00 |
| 8 | Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 10,00 |
| 9 | Fibrynogen | 9,00 |
| 10 | Czas trombinowy TT | 10,00 |
| 11 | Oporność omot. krwinek czerwonych | 16,00 |
| 12 | D-dimery (produkty degradacji fibryny ilościowo) | 45,00 |
| 13 | Mielogram | 155,00 |
| 14 | Badanie cytochemiczne FAG | 94,00 |
| 15 | Sideroblasty | 66,00 |
| 16 | Immunofenotyp- profil limfocytów - panel podstawowy | 660,00 |
| 17 | Immunofenotyp- profil limfocytów - panel rozszerzony | 720,00 |
| 18 | Immunofenotyp- CLL | 1210,00 |
| 19 | Immunofenotyp- komórki macierzyste | 880,00 |
| 20 | Immunofenotyp- chłoniak | 1265,00 |
| 21 | Immunofenotyp- szpiczak MRD | 990,00 |
| 22 | Immunofenotyp- ostra białaczka | 1320,00 |
| 23 | Immunofenotyp- szpiczak | 1100,00 |
| 24 | Czas okluzji | 110,00 |
| 25 | Antytrombina | 44,00 |
| 26 | Inhibitory czynnika VIII | 165,00 |
| 27 | Białko C | 110,00 |
| 28 | Wolne Białko S | 110,00 |
| 29 | Czynnik von Willebranda: antygen | 88,00 |
| 30 | Czynnik von Willebranda: aktywność po rystocetynie | 165,00 |
| 31 | Czynnik krzepnięcia VII | 77,00 |
| 32 | Czynnik krzepnięcia VIII | 55,00 |
| 33 | Czynnik krzepnięcia IX | 77,00 |
| 34 | Czynnik krzepnięcia XI | 110,00 |
| 35 | Czynnik krzepnięcia V | 66,00 |
| 36 | Czynnik krzepnięcia X | 77,00 |
| 37 | Czynnik krzepnięcia XII | 132,00 |
| 38 | Czynnik krzepnięcia II | 55,00 |
| 39 | Inhibitor czynnika IX | 165,00 |
| 40 | Antykoagulat tocznia | 66,00 |

| | | |
|------------|--|--------|
| 41 | Test HIT | 280,00 |
| 42 | Anty Xa po heparynie drobnocząsteczkowej lub niefrakcjonowanej | 33,00 |
| 43 | Anty Xa po riwaroksabaniu | 33,00 |
| 44 | HPC | 20,00 |
| | | |
| 8.2 | ANALITYKA | |
| | | |
| 1 | Mocz-badanie ogólne | 11,00 |
| 2 | Mocz-białko ilość | 5,50 |
| 3 | Mocz-cukier, aceton | 9,00 |
| 4 | Kał-badanie ogólne | 33,00 |
| 5 | Kał-krew utajona | 13,00 |
| 6 | Kał pasożyty | 15,00 |
| 7 | Helicobacter w kale-test | 27,00 |
| 8 | Lamblię w kale-test | 27,00 |
| 9 | Płyn z jam ciała -badanie ogólne | 60,00 |
| 10 | Porfiryny | 11,00 |
| 11 | Porfobilinogen | 11,00 |
| 12 | Płyn mózgowo rdzeniowy | 60,00 |
| 13 | Syphilis test specyficzny | 13,00 |
| 14 | Glukoza w moczu | 5,50 |
| 15 | Test na dopalacze w moczu | 15,00 |
| 16 | Test ciążowy | 9,00 |
| 17 | Test na obecność narkotyków | 26,00 |
| | | |
| 8.3 | BIOCHEMIA | |
| | | |
| 1 | Sód | 5,00 |
| 2 | Potas | 5,00 |
| 3 | Chlorki | 5,00 |
| 4 | Wapń | 7,00 |
| 5 | Wapń zjonizowany | 25,00 |
| 6 | Magnez | 8,00 |
| 7 | Osmolarność | 27,00 |
| 8 | Żelazo | 7,70 |
| 9 | Krzywa żelazowa | 16,50 |
| 10 | Parametry krytyczne | 27,00 |
| 11 | Fosfor | 7,00 |
| 12 | Glukoza | 7,00 |
| 13 | Glukoza-test tolerancji (2 pobrania) | 14,00 |
| 14 | Glukoza-test tolerancji (3 pobrania) | 21,00 |
| 15 | Mocznik | 6,00 |
| 16 | Kreatynina | 7,00 |
| 17 | Klirans kreatyniny | 15,00 |
| 18 | Kwas moczowy | 7,00 |
| 19 | Białko całkowite | 6,00 |
| 20 | Proteinogram | 16,00 |
| 21 | Amoniak | 44,00 |
| 22 | Bilirubina | 7,00 |
| 23 | Bilirubina związana | 10,00 |
| 24 | COHb | 26,00 |
| 25 | Cholesterol całkowity | 6,00 |
| 26 | Cholesterol HDL | 6,00 |
| 27 | Cholesterol LDL | 6,00 |
| 28 | Trójglicerydy | 6,60 |
| 29 | Lipidogram | 17,00 |
| 30 | Troponina | 44,00 |
| 31 | CPK | 9,00 |
| 32 | CKMB | 13,00 |
| 33 | Amylaza | 11,00 |
| 34 | Lipaza | 11,00 |
| 35 | Aspat | 7,00 |
| 36 | Alat | 7,00 |
| 37 | LDH | 7,00 |

| | | |
|------------|---|--------|
| 38 | Fosfotaza alkaliczna | 11,00 |
| 39 | GGTP | 11,00 |
| 40 | Kwas mlekowy | 27,00 |
| 41 | Równowaga kwas-zasadowa | 27,00 |
| 42 | Albuminy | 8,00 |
| 43 | Białko Bence-Jonesa | 180,00 |
| 44 | HbA1C | 15,00 |
| 45 | Ig A | 25,00 |
| 46 | Ig G | 25,00 |
| 47 | Ig M | 25,00 |
| 48 | Ig D | 88,00 |
| 49 | IgG1 | 121,00 |
| 50 | IgG2 | 121,00 |
| 51 | IgG3 | 121,00 |
| 52 | IgG4 | 121,00 |
| 53 | C-3 składnik dopełniacza | 44,00 |
| 54 | C-4 składnik dopełniacza | 44,00 |
| 55 | CH - 50 | 143,00 |
| 56 | CRP | 13,00 |
| 57 | Immunofiksacja | 125,00 |
| 58 | Pro-BNP | 70,00 |
| 59 | Etanol | 30,00 |
| 60 | Beta 2 mikroglobulina | 33,00 |
| 61 | Methemoglobina | 27,00 |
| 62 | Wolne łańcuchy lekkie | 150,00 |
| 63 | Wolne łańcuchy lekkie kappa w moczu | 88,00 |
| 64 | Wolne łańcuchy lekkie lambda w moczu | 88,00 |
| 65 | Transferyna | 14,00 |
| 66 | Digoxyna | 55,00 |
| 67 | Karbamazepina | 55,00 |
| 68 | Kwas walproinowy | 55,00 |
| 69 | Homocysteina | 45,00 |
| 70 | Haptoglobina | 13,00 |
| 71 | Cylkosporyna | 170,00 |
| 72 | ACR | 15,00 |
| | | |
| 8.4 | IMMUNOLOGIA | |
| | | |
| 1 | TSH | 12,00 |
| 2 | FT3 | 12,00 |
| 3 | FT4 | 12,00 |
| 4 | PSA | 15,00 |
| 5 | free PSA | 55,00 |
| 6 | CEA | 30,00 |
| 7 | Ca 15-3 | 30,00 |
| 8 | Ca-19-9 | 30,00 |
| 9 | CA-125 | 30,00 |
| 10 | Witamina B 12 | 26,00 |
| 11 | Ferrytyna | 26,00 |
| 12 | Kwas foliowy | 26,00 |
| 13 | Prokalcytonina | 55,00 |
| 14 | Witamina D (25OH) | 35,00 |
| 15 | Anty TG | 23,00 |
| 16 | Anty TPO | 23,00 |
| 17 | Przeciwciała kardiolipinowe IgM | 26,00 |
| 18 | Przeciwciała kardiolipinowe IgG | 26,00 |
| 19 | Przeciwciała przeciw beta2- glikoproteinie IgM | 26,00 |
| 20 | Przeciwciała przeciw beta2- glikoproteinie IgG | 26,00 |
| 21 | cANCA | 28,00 |
| 22 | pANCA | 28,00 |
| 23 | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka | 28,00 |
| 24 | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a | 28,00 |
| 25 | ANA detect | 26,00 |
| 26 | Przeciwciała przeciw transglutaminazie IgA | 25,00 |

| | | |
|----------|---|--------|
| 27 | Przeciwciała przeciw transglutaminazie IgG | 25,00 |
| 28 | Anty CCP | 25,00 |
| 29 | Borelioza w surowicy IgM | 35,00 |
| 30 | Borelioza w surowicy IgG | 35,00 |
| 31 | Borelioza w PMR IgM | 40,00 |
| 32 | Borelioza w PMR IgG | 40,00 |
| 33 | EBV IgM | 35,00 |
| 34 | EBV IgG | 35,00 |
| 35 | Mycoplasma IgM | 30,00 |
| 36 | Mycoplasma IgG | 30,00 |
| 37 | Krztusiec IgA | 25,00 |
| 38 | Krztusiec IgG | 25,00 |
| 39 | Helicobacter pylorii IgG | 25,00 |
| 40 | Czynnik reumatoidalny ilościowo | 26,00 |
| 41 | Prolaktyna | 30,00 |
| 42 | Kortyzol | 35,00 |
| 43 | AFP | 35,00 |
| 44 | Testosteron | 36,00 |
| 45 | Toxoplazmoza IgM | 30,00 |
| 46 | Toxoplazmoza IgG | 30,00 |
| 47 | CMV IgG | 35,00 |
| 48 | CMV IgM | 35,00 |
| 49 | Kalprotektyna w kale | 48,00 |
| 50 | HCG beta | 20,00 |
| 51 | Anty HBc | 20,00 |
| 52 | Parathormon | 26,00 |
| 53 | il-6 - interleukina 6 | 50,00 |
| 54 | Insulina | 26,00 |
| | | |
| 9 | PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI⁴ | |
| | | |
| 9.1 | Grupa krwi (ABO, RhD, badanie przeglądowe przeciwciał) | 50,00 |
| 9.2 | Badanie przeglądowe w kierunku nieregularnych przeciwciał | 35,00 |
| 9.3 | <i>Próba zgodności serologicznej:</i> | |
| 9.3.1 | Próba zgodności serologicznej (badania biorcy przed przetoczeniem krwi) | 40,00 |
| 9.3.2 | Próba zgodności serologicznej (próba krzyżowa z jedną jednostką krwi) | 20,00 |
| 9.4 | Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | 25,00 |
| 9.5 | Badanie w kierunku NAIH | 40,00 |
| 9.6 | Identyfikacja nieregularnych przeciwciał w Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych RCKiK | 100,00 |
| 9.7 | Rezerwacja składników krwi dla jednego pacjenta spoza SSM | 14,76 |
| | | |
| V | INNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE | |
| | | |
| | INNE LABORATORYJNE | |
| | | |
| 1 | Lit | 13,00 |
| 2 | Cynk | 66,00 |
| 3 | Ołów | 66,00 |
| 4 | Miedź | 76,00 |
| 5 | Miedź w moczu | 33,00 |
| 6 | Celuroplazmina | 34,00 |
| 7 | Fosfataza kwaśna AcP | 28,00 |
| 8 | Aldolaza | 36,00 |
| 9 | Rtęć | 96,00 |
| 10 | Odczyn Waaler-Rose | 26,00 |
| 11 | ASO | 6,00 |
| 12 | T3 | 14,00 |
| 13 | T4 | 14,00 |
| 14 | P-ciała p-w receptorom TSH (TRAb) | 66,00 |
| 15 | Tyreoglobulina | 47,00 |
| 16 | FSH | 16,00 |
| 17 | LH | 16,00 |
| 18 | Estradiol E2 | 20,00 |

| | | |
|----|--|--------|
| 19 | Progesteron | 20,00 |
| 20 | SHBG globulina | 28,00 |
| 21 | DHEA-SO4 | 28,00 |
| 22 | DHEA | 32,00 |
| 23 | Testosteron wolny | 46,00 |
| 24 | Estriol wolny | 25,00 |
| 25 | Androstendion | 38,00 |
| 26 | 17-OH progesteron | 36,00 |
| 27 | Aldosteron | 38,00 |
| 28 | Aldosteron DZM | 46,00 |
| 29 | Kalcytonina | 38,00 |
| 30 | Erytropoetyna | 28,00 |
| 31 | Gastryna | 81,00 |
| 32 | Hormon wzrostu | 24,00 |
| 33 | IGF1-somatomedyna | 95,00 |
| 34 | IGF-BP3 | 101,00 |
| 35 | Kopeptyna | 230,00 |
| 36 | Anty-Mullerian | 165,00 |
| 37 | Test Roma | 150,00 |
| 38 | TPS marker tkank | 71,00 |
| 39 | CA-72.4 | 49,00 |
| 40 | Antygen raka SCC | 95,00 |
| 41 | Teofilina | 36,00 |
| 42 | Fenytoina | 46,00 |
| 43 | C-peptyd | 24,00 |
| 44 | Anty GAD | 85,00 |
| 45 | HBS antygen | 13,00 |
| 46 | Anty-HBS | 18,00 |
| 47 | Różyczka IgG-test ilościowy | 25,00 |
| 48 | Różyczka IgM-test półilościowy | 25,00 |
| 49 | P-ciała p-w wirusowi opryszczki IgG (Herpes 1/2 IgG) | 50,00 |
| 50 | P-ciała p-w wirusowi opryszczki IgM (Herpes 1/2 IgM) | 50,00 |
| 51 | Anty-HCV P-ciała | 34,00 |
| 52 | P-ciała p-w Brucella sp IgG | 42,00 |
| 53 | Bruceloza IgM | 42,00 |
| 54 | Anty- HBe | 31,00 |
| 55 | Antygen-HBe | 30,00 |
| 56 | Anty-HBc IgM | 31,00 |
| 57 | Anty-HAV Total | 50,00 |
| 58 | Anty-HAV IgM | 49,00 |
| 59 | Borelioza Western Blot IgM | 131,00 |
| 60 | Borelioza Western Blot IgG | 131,00 |
| 61 | Listerioza-test ilościowy | 34,00 |
| 62 | Toxocarozza IgG | 61,00 |
| 63 | Varicella zost IgG - ospa wietrzna | 62,00 |
| 64 | Varicella zost IgM - ospa wietrzna | 62,00 |
| 65 | Odra IgG | 47,00 |
| 66 | Odra IgM | 51,00 |
| 67 | Świnka IgG | 47,00 |
| 68 | Świnka IgM | 62,00 |
| 69 | Pneumocystoza IgM-jakościowo | 62,00 |
| 70 | Pneumocystoza IgG-jakościowo | 63,00 |
| 71 | Yersinia spp P-ciała | 237,50 |
| 72 | Osteokalcyna | 46,00 |
| 73 | Witamina D3 1,25 OH | 110,00 |
| 74 | Metoxykatecholamin | 51,00 |
| 75 | Katecholmaniny Mocz | 133,00 |
| 76 | Katecholmaniny Krew | 152,00 |
| 77 | Chromogranina A | 86,00 |
| 78 | Cholinesteraza | 26,00 |
| 79 | Inhibina B | 122,00 |

| | | |
|-----|--|--------|
| 80 | Tryptaza | 136,00 |
| 81 | Serotonina | 71,00 |
| 82 | Kwas wanilin-migd | 110,00 |
| 83 | P-c acetylocholino P-w receptorom | 101,00 |
| 84 | P-c p-w centrometr | 101,00 |
| 85 | Kwas 5-OH Oddalocowy | 131,00 |
| 86 | Kwas delta-amino. Amonolewulinowy | 116,00 |
| 87 | P-c pw insulinie ludzkiej | 81,00 |
| 88 | Cystatyna C | 81,00 |
| 89 | Antygen HLA B27 | 171,00 |
| 90 | C1 inhibitor | 111,00 |
| 91 | Alfa1 antytrypsyna | 66,00 |
| 92 | P-c pw jądr.cytopl. IIF, hep-2 DID, ANA 2 | 65,00 |
| 93 | P-c pw jądrowe ANA 3 | 161,00 |
| 94 | P-c mitochondrial AMA | 56,00 |
| 95 | P-c p. natywnemu DNA | 56,00 |
| 96 | P-c pw endom.IgA | 56,00 |
| 97 | P-c pw endom.IgG | 56,00 |
| 98 | P-c pw retikul.IgA | 86,00 |
| 99 | P-c pw retikul.IgG | 86,00 |
| 100 | P-c pemphigus Pemphigoid IIF | 101,00 |
| 101 | P-c pw korze nadn | 83,00 |
| 102 | P-c pw mięś.gład. SMA | 56,00 |
| 103 | P-c pw mięś.sercow | 71,00 |
| 104 | P-c pw mięś.p.praż | 91,00 |
| 105 | Panel wątrobowy pełny ANA, AMA, ASPA i in. | 221,00 |
| 106 | Panel wątrobowy SLA, LSP, LKM | 161,00 |
| 107 | P-c pw kanal.żółc | 61,00 |
| 108 | P-c pw kom.trzustk | 141,00 |
| 109 | P-c pw plemnikom | 65,00 |
| 110 | P-c pw antyg.jajnika | 119,00 |
| 111 | P-c pw kom.Leydiga Jąder | 121,00 |
| 112 | P-c pw antyg.łożyska | 91,00 |
| 113 | P-c pw protrombin | 66,00 |
| 114 | P-c pw fosfatydyl | 121,00 |
| 115 | IgE całkowite | 20,00 |
| 116 | Hemochromatoza | 420,00 |
| 117 | Trombofilina | 400,00 |
| 118 | ACTH | 24,00 |
| 119 | AMA | 56,00 |
| 120 | Chlamydia trachomatis IgM | 35,00 |
| 121 | Chlamydia trachomatis IgG | 35,00 |
| 122 | Chlamydia pneumoniae IgM | 35,00 |
| 123 | Chlamydia pneumoniae IgG | 35,00 |
| 124 | Różyczka - awidność | 110,00 |
| 125 | Toxoplazmoza - awidność | 65,00 |
| 126 | HBV DNA test jakościowy | 130,00 |
| 127 | Interferon gamma | 120,00 |
| 128 | PAPP-A | 185,00 |
| 129 | Legionella pneumophila p-ciała Ig M | 155,00 |
| 130 | Legionella pneumophila p-ciała Ig G | 155,00 |
| 131 | HBV DNA ilościowo | 350,00 |
| 132 | Selen | 65,00 |
| 133 | Tularemia p-ciała Ig M | 125,00 |
| 134 | Tularemia p-ciała Ig G | 125,00 |
| 135 | Estradiol | 23,00 |
| 136 | Wolne beta HCG | 35,00 |
| 137 | Kwas homowanilinomigdałowy | 90,00 |
| 138 | P-ciała anty DNA | 58,00 |
| 139 | P-ciała p-w gliadynie Ig A | 59,00 |
| 140 | P-ciała p-w gliadynie Ig G | 68,00 |
| 141 | Yersinia enterocolitica Ig A | 65,00 |

| | | |
|-----|---|---------|
| 142 | HCV RNA jakościowo | 110,00 |
| 143 | P-ciała p-w gangliozydom Ig M i Ig G | 580,00 |
| 144 | HCV RNA ilościowo | 400,00 |
| 145 | P-ciała p-w bąblowcowe | 60,00 |
| 146 | HIV antygen/przeciwciała | 60,00 |
| 147 | Coxella burnetti p-ła (Faza I Ig M i G; Faza II Ig M i G) | 380,00 |
| 148 | Parwoviroza Ig M | 120,00 |
| 149 | Parwoviroza Ig G | 120,00 |
| 150 | TPA | 95,00 |
| 151 | Glukagon | 60,00 |
| 152 | 17-ketosteroidy | 100,00 |
| 153 | 17-OH kortykosterody | 100,00 |
| 154 | Glista ludzka IgG | 38,00 |
| 155 | Elastaza w kale | 140,00 |
| 156 | CMV DNA ilościowo | 350,00 |
| 157 | HTLV-I przeciwciała | 90,00 |
| 158 | HTLV-I przeciwciała PCR | 1380,00 |
| 159 | Złogi moczowe (kamienie) | 100,00 |
| | | |
| | TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | |
| | | |
| 1 | TK głowy | 355,00 |
| 2 | TK szyi | 355,00 |
| 3 | TK uszu | 355,00 |
| 4 | TK zatok | 355,00 |
| 5 | TK oczod.gał.oczn. | 355,00 |
| 6 | TK twarzoczaszki | 355,00 |
| 7 | TK klatki piersi | 355,00 |
| 8 | HRCT płuc | 355,00 |
| 9 | TK jamy brzusznej | 355,00 |
| 10 | TK miednicy | 355,00 |
| 11 | TK kręgosł.1 odc. | 355,00 |
| 12 | TK kości 1 reg.an. | 355,00 |
| 13 | TK stawów 1 staw | 355,00 |
| 14 | TK inne | 355,00 |
| 15 | Angio TK | 595,00 |
| 16 | Kontrast przy TK | 145,00 |
| 17 | Politrauma (3 i więcej okolic anatomicznych) | 1150,00 |
| | | |
| | REZONANZ MAGNETYCZNY | |
| | | |
| 1 | MR głowy | 555,00 |
| 2 | MR głowy angio n.m | 805,00 |
| 3 | MR oczod.gał.oczn. | 555,00 |
| 4 | MR przysadki mózgowej | 555,00 |
| 5 | MR nerwów czaszki | 555,00 |
| 6 | MR uszu | 555,00 |
| 7 | MR zatok | 555,00 |
| 8 | MR szyi | 555,00 |
| 9 | MR twarzoczaszki | 555,00 |
| 10 | MR kręgosł.1 odc. | 495,00 |
| 11 | MR kręgosł.2 odc. | 855,00 |
| 12 | MR kręgosł.3 odc. | 1155,00 |
| 13 | MR wątroby | 555,00 |
| 14 | MR nadnerczy | 555,00 |
| 15 | MR trzustki | 555,00 |
| 16 | MR nerek | 555,00 |
| 17 | MR jamy brzusznej | 555,00 |
| 18 | MR miednicy | 605,00 |
| 19 | MR narządu rodnego | 555,00 |
| 20 | MR jąder i najądr. | 555,00 |
| 21 | MR stawów 1 staw | 555,00 |
| 22 | MR tkan.mięk.1ok.a | 555,00 |
| 23 | MRCP bad.dróg żół | 555,00 |

| | | |
|-----------|--|--------|
| 24 | Urografia dróg moc | 555,00 |
| 25 | ANGIO-MR 1 ok.anat | 495,00 |
| 26 | Kontrast przy MR | 155,00 |
| VI | POZOSTALE USŁUGI | |
| 1 | USŁUGI KSEROGRAFICZNE | |
| 1.1 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-5 | 0,25 |
| 1.2 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-5 | 0,49 |
| 1.3 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-4 | 0,49 |
| 1.4 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-4 | 0,97 |
| 1.5 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-3 | 0,97 |
| 1.6 | Kopia dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-3 | 1,94 |
| 1.7 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-5 | 7,12 |
| 1.8 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-5 | 14,24 |
| 1.9 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-4 | 14,24 |
| 1.10 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-4 | 28,47 |
| 1.11 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -1 stronny A-3 | 28,47 |
| 1.12 | Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 1 egz. -2 stronny A-3 | 56,95 |
| 1.13 | Dokumentacja medyczna na nośniku wersja elektroniczna dot. kopii badań rtg | 2,84 |
| 1.14 | Wypełnianie formularzy/druków /zaświadczeń | 24,60 |
| 1.15 | Archiwista 0,5 h | 12,34 |
| 1.16 | Koszt przesyłki – list zwykły | 4,31 |
| 1.17 | Koszt przesyłki – list polecony | 7,70 |
| 1.18 | Koszt przesyłki - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru | 11,07 |
| 1.19 | Udzielanie informacji firmom ubezpieczeniowym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz.U. 2020 poz. 895. | 369,00 |
| 2 | INNE USŁUGI | |
| 2.1 | Książka 100-lecie SM w Toruniu | 42,00 |
| 2.2 | Dodatkowa opieka pielęgniacyjna (za godzinę) | 60,00 |
| 2.3 | Internet- odbiorcy zewnętrzni | 12,30 |
| 2.4 | Najem sali konferencyjnej | 50,00 |
| 2.5 | Złom- 1 kg | 3,00 |
| 2.6 | Wyposażenie zbędne | 1,00 |
| 2.8 | Wjazd na parking | 4,00 |

Legenda :

¹ Hospitalizacje - ceny za 1 dobę (bez leków i procedur) dotyczy przypadków określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej art. 30 ust. 4 "Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych albo całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego przez kierownika, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych."

² Dla pacjentów indywidualnych nieubezpieczonych - ceny porad nie uwzględniają cen specjalistycznych badań diagnostycznych.

³ Na całkowity koszt badania składa się cena posiewu + w przypadku wyhodowania drobnoustrojów patogennych, cena identyfikacji drobnoustroju, preparatu, antybiogramu itp. Materiał do badań mikrobiologicznych przyjmowany jest godzinach od 7.00 do 9.00 od poniedziałku do piątku w Punkcie Pobierania Materiału Biologicznego, pokój 012 w Budynku Poradni Przeszpitalnych (wejście od ulicy Batorego). Średni czas oczekiwania na wynik to 1-5 dni.

⁴ W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań w Pracowni Konsultacyjnej RCKiK w Bydgoszczy obowiązują dodatkowo opłaty ustalone przez tę placówkę