

SSM.DZP.200.143.2020

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kasetek histopatologicznych.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 22.09.2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Dotyczy: Sposób złożenia oferty

Czy z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Zamawiający zmieni formę komunikacji i zgodzi się zamieszczenie oferty na platformie lub przesłanie jej w formie elektronicznej drogą mailową podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym?. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń a także dokumentów. Oczywiście oferty oraz oświadczenia i dokumenty na tzw. wezwanie, o których mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, że zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 23.09.2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy pozycji 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kasetek biopsyjnych z oddzielnym wieczkiem. Kasetki o wymiarach 28x40x7mm, sześć wewnętrznych odseparowanych komór na materiał o wymiarach 11mm x 6mm. Kasetka odtłuszczona po procesie produkcyjnym, dostępna w kolorze różowym, w jednym opakowaniu 250 sztuk.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 do osobnego zadania, ze względu na to, że na terenie Polski kasetki z pięcioma wewnętrznymi komorami na materiał o wym. 25x5 mm tj. Cellsafe V dystrybuje tylko jedna firma MAR-FOUR. Obecny opis przedmiotu zamówienia jest zatem niezgodny z ustawą PZP tj. art. 7 i 29.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gąbek biopsyjnych o wymiarach 30x25x1mm w opakowaniach po 1000 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 3

Dotyczy pozycji 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gąbek biopsyjnych o wymiarach 30x25x3mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Patrz poniżej modyfikacja siwz.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 5

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający może zadeklarować, iż minimalna wartość jednostkowego zamówienia będzie nie niższa niż 150 zł netto? Wykonawca wskazuje, iż określony w ten sposób próg minimalnej wartości zamówienia ma wpływ na właściwe dokonanie wyceny oferty z uwagi na ewentualne koszty dostaw, oraz uwzględnia czynniki ekologiczne, takie jak ograniczenie liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej.

Odpowiedź na pytanie 6

Nie

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą w sposób nadmierny równowagę stron (https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf)

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- a) zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
- b) zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

c) po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesiące z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 do siwz wykreśla się dotychczasową tabelę o następującej treści: „

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producent / wszystkie nr katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
1.	KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTW. KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM DOSTĘPNA W MINIMUM 5 KOLORACH. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ PARAFINIE. OPAKOWANIE A’ 500SZT.	Opak.	176						
2.	KASETKA HISTOPATOLOGICZNA BIOPSYJNA KASETKA BIOPSYJNA DO PRZEPROWADZANIA BARDZO DROBNYCH MATERIAŁÓW BIOPSYJNYCH Z POWŁOKĄ NYLONOWĄ. WIECZKO ODDZIELNE. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MMX7MM (+/-2%) PIĘĆ WEWNĘTRZNYCH ODSEPAROWANYCH KOMÓR NA MATERIAŁ O WYM. 25X5MM. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM DOSTĘPNA W KOLORZE BIAŁYM. OPAKOWANIE A’50 SZT.	Opak.	4						

3.	WKŁADKI (GĄBKI BIOPSYJNE) DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBK OWYMIARACH 21X31X2MM +/- 1MM.UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZANIE BARDZO DROBNEGO MATERIAŁU, ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W MIEJSCU I ZABEZPIECZAJĄCE DROBNY MATERIAŁ PRZED WYPŁUKANIEM W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA. BARWA NIEBIESKA GĄBK UMOŻLIWIAJĄCA LOKALIZACJĘ DROBNEGO MATERIAŁU DO STOSOWANIA ZE STANDARDOWĄ KASETKĄ. CIENKIE GĄBK POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE CIŚNIENIE WYTWARZANE NA NIEUTRWALANYCH PRÓBKACH A'500 SZT.	Opak.	8						
	Ogółem:								

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabelę o następującej treści: „

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producent/ wszystkie nr katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
1.	KASETKA HISTOPATOLOGICZNA OTW. KASETKA HISTOPATOLOGICZNA DO PRZEPROWADZANIA DUŻYCH MATERIAŁÓW Z WIECZKIEM ZAMYKANYM NA ZAWIAS. WYMIARY DŁ. X SZER. X WYS. 40MMX28MM X7MM (+/-2%). DUŻE PROSTOKĄTNE OTWORY O WYMIARACH 1X5MM – PO 64 OTWORY NA WIECZKU ORAZ PODSTAWIE. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM DOSTĘPNA W MINIMUM 5 KOLORACH. KASETKI GOTOWE DO UŻYCIA, NIE MOGĄ OTWIERAĆ SIĘ SAME W ALKOHOLACH, ACETONACH I KSYLENIE ORAZ 60 STOPNIOWEJ PARAFINIE. OPAKOWANIE A' 500SZT.	Opak.	176						
2.	KASETKA HISTOPATOLOGICZNA BIOPSYJNA KASETKA BIOPSYJNA DO PRZEPROWADZANIA BARDZO DROBNYCH MATERIAŁÓW BIOPSYJNYCH Z POWŁOKĄ NYLONOWĄ. WIECZKO ODDZIELNE. WYMIARY DŁ. X	Opak.	4						

	SZER. X WYS. 40MMX28MMX7MM (+/-2%) PIĘĆ WEWNĘTRZNYCH ODSEPAROWANYCH KOMÓR NA MATERIAŁ O WYM. 25X5MM. KASETKA ODTŁUSZCZONA PO PROCESIE PRODUKCYJNYM DOSTĘPNA W KOLORZE BIAŁYM. OPAKOWANIE A'50 SZT.							
3.	WKŁADKI (GĄBKİ BIOPSYJNE) DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH GĄBKİ OWYMIARACH 21X31X2MM +/- 1MM LUB 30X25X3MM +/-1MM UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZANIE BARDZO DROBNEGO MATERIAŁU, ZATRZYMUJĄCE BIOPSJE W MIEJSCU I ZABEZPIECZAJĄCE DROBNY MATERIAŁ PRZED WYPŁUKANIEM W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA. BARWA NIEBIESKA GĄBKİ UMOŻLIWIAJĄCA LOKALIZACJĘ DROBNEGO MATERIAŁU DO STOSOWANIA ZE STANDARDOWĄ KASETKĄ. CIENKIE GĄBKİ POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ ZBYT DUŻE CIŚNIENIE WYTWARZANE NA NIEUTRWALANYCH PRÓBKACH A'500 SZT.	Opak.	8					
	Ogółem:							

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.”

2) W Części 11 - „Termin i miejsce składania ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 28 września 2020 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala.11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„11.1. Oferty należy składać do dnia 1 października 2020 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala.**
11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.”

3) W Części 17 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„15.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 1 października 2020 r. o godzinie 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”**

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.