

L.dz. SSM.DZP.200.247.2020

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kombinezonów z ochraniaczami.

I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach: 4.01.2021 r., 8.01.2021 r., 11.01.2021 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty zgodne z normą EN 14126:2003 Typ PB 6-B, EN 1149-1, EN ISO 13688:2013, EN13034:2005/A1:2009 wykonane z tkaniny typu Tyvec, wykończone gumką dodatkowo wiązane na troki, wysokość minimum 45 cm?

Odpowiedź na pytanie

Minimalne warunki określono w siwz, produkt musi być zgodny z siwz.

Pytanie

Pytanie do załącznika nr 1 poz.1 kombinezon ochronny z kapturem. Zamawiający podaje ilość 4221 op. i nie określa ilości szt. w opakowaniu. Proszę o podanie czy 1opakowanie równa się 1 sztuka, czy też opakowanie zbiorcze zawiera więcej sztuk? I cena jednostkowa netto powinna być za 1 sztukę, czy za 1 opakowanie zbiorcze?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja siwz.

Pytanie

Załącznik numer 1 do specyfikacji określa 4221 opakowań. Zamawiający nie doprecyzował ilości kombinezonów w jednym opakowaniu. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę za sztukę kombinezonu?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja siwz.

Pytanie

Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu z rękawem wykończonym elastyczną gumką, pozostałe zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

PYTANIE 1 , pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów niejałowych o następujących parametrach:

- Wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63g/m2
- Szwyc poliestrowe dodatkowe zakryte taśmą
- Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem
- Wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach i kostkach
- Suwak zaryty samoprzylepna patką
- Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425
- spełnione normy:
 - EN 13688:2013 Odzież ochronna. Wymagania ogólne
 - EN 14605:2005 + A1: 2009 odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami
 - EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi
 - EN 13034:2005+A1:2009
 - EN 14126: 2003+AC:2004 odzież ochronna- wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi
 - EN 1073-2:2002- Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi
 - EN 1149-5:2008-Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
 - Rozmiary: M-XXL.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

PYTANIE 2, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów w rozmiarach od M do XXL?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

Pytanie

PYTANIE 3, pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13034 typ 6 ?

Lub alternatywnie „ Czy Wykonawca dobrze rozumie iż Zamawiający wymaga kombinezonów typu 5 według normy EN 13982-1 i jednocześnie typu 6 według normy EN 13034 ? w

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z siwz.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że:

1) w Części 11 – Termin i miejsce składania ofert, w ust. 11.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15 stycznia 2021 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „19 stycznia 2021 r. do godz. 10:00”.

2) w Części 15 – Otwarcie ofert, w ust. 15.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15 stycznia 2021r. o godz. 10:30”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „19 stycznia 2021 r. o godz. 10:45”.

3) w załączniku nr 1 do siwz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	V a t %	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ podać wszystkie nr-y katalogowe	Podać wielkość najmniejsze go opakowania zbiorczego
1.	<p>Kombinezon ochronny z kapturem zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, - minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), - co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, - rękawy wykonane elastyczną taśmą zabezpieczającą, - zamek błyskawiczny kryty listwą. <p>Rozmiary, S, M, L, XL, XXL, XXXL Próbka Wymagana: - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 - oznakowanie CE - oznakowana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 i normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych</p>	Opak.	4221						
2.	<p>Ochroniacze na obuwiu wysokie zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, Produkt z gumką u góry z dodatkowymi wiązaniami po środku, podeszwa antypoślizgowa. Rozmiar uniwersalny, wysokość min. 45cm. Próbka Wymagana: - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 - oznakowanie CE - oznakowana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 i normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych Próbka</p>	Par	11618						
	Ogółem:								

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	V a t %	Wartość brutto	Producent/ nazwa handlowa/ podać wszystkie nr-y katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
1.	<p>Kombinezon ochronny z kapturem zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, - minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), - co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, - rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, - zamek błyskawiczny kryty listwą. <p>Rozmiary, S, M, L, XL, XXL, XXXL Próbka</p> <p>Wymagana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 - oznakowanie CE - oznakowana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 i normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych 	Szt.	4221						
2.	<p>Ochraniacze na obuwie wysokie zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, Produkt z gumką u góry z dodatkowymi wiązaniami po środku, podeszwa antypoślizgowa. Rozmiar uniwersalny, wysokość min. 45cm.</p> <p>Próbka</p> <p>Wymagana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 - oznakowanie CE - oznakowana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 i normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych <p>Próbka</p>	Par	11618						
	Ogółem:								

”

Pozostałe wymagania zgodnie z siwz.

Dnia 11/01/2021 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl