

Toruń, dnia 06.07.2022 r.

SSM.DZP.200.133.2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do drenażu.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 6.07.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 3, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści kocówki do odsysania pola operacyjnego pakowane wewnątrz w foliową tasiemkę , zewnętrznie papier/folia?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 2

Część 3, pozycja 1A- Czy zamawiający dopuści Yankuer o średnicy 4.7 mm , długość robocza końcówki do odsysania 160mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 3

Część 3, pozycja 1B- Czy zamawiający dopuści końcówkę miniaturową o średnicy zewnętrznej 4 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 4

Część 3, pozycja 1C- Czy zamawiający dopuści końcówkę Ch 30 (10 mm) z rączką do kontroli siły ssania z zakończeniem do przewodów Ch 30?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 5

Część 3, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego pakowane wewnątrz w foliową tasiemkę , zewnętrznie papier/folia?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 6

Część 3, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu łączącego o dł. 3M?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 7

Część 3, pozycja 2B- Czy zamawiający dopuści końcówkę Ch 30 (10 mm) z rączką do kontroli siły ssania z zakończeniem do przewodów Ch 30?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

Pytanie nr 8

Część 3, pozycja 2C- Czy zamawiający dopuści zestaw z końcówką miniaturową o średnicy zewnętrznej 4 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 5.07.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehra o długości ramion 45x18cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 5.07.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Czy Zamawiający w części 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:
ZESTAW DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ. FUNKCJA DRENAŻU GRAWITACYJNEGO ORAZ CZYNNEGO POJEMNOŚĆ 2500 ML (BEZ WORKA ALE Z DUŻĄ POJEMNOŚCIĄ). KOMORA KOLEKCYJNA WYPOSAŻONA W SUCHĄ, MECHANICZNĄ, ZASTAWKĘ Z PŁYNNĄ MECHANICZNĄ REGULACJĄ SIŁY SSANIA W ZAKRESIE 10 – 40 CM H₂O, WYDZIELONA KOMORA DO CIĄGŁEGO MONTOROWANIA WIELKOŚCI PRZECIEKU DOOPŁUCNOWEGO ZESTAW PRZEWIDZIANY DO UŻYCIA PRZEZ 7 DNI?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 4.07.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Część nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części nr 4 zestawu do przeskrórnego drenażu opłucnej do wprowadzenia metodą Seldingera.

W skład zestawu wchodzi: Igła wprowadzająca 18G długości 5 lub 7 cm (w zależności od rozmiaru cewnika). Prowadnica o średnicy 0,71mm długości 40 cm o zakończeniu J. Rozszerzało. Radiocieniujący cewnik typu Pigtail w rozmiarze 5, 6, 8.5, 10.2, 12 Fr (do wyboru przez Zamawiającego) długości 15 cm posiadający 6 portów bocznych. Kranik trójdrożny. Stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 4.07.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy Części 2:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści dren wykonany z 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu z 4 lub 6 atraumatycznymi otworami drenującymi odpowiednio dla rozmiarów 9-21Ch oraz 24-36Ch, atraumatyczne miękkie zakończenie drenu, linia widoczna w RTG na całej długości drenu, długość 50cm, pakowany podwójnie, sterylny w rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30, 33, 36?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz.

Pytanie nr 2

Dotyczy Części 4:

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch oraz 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek. Zestaw dodatkowo zawiera: strzykawkę luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym, skalpel do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, łącznik do systemu drenażowego i mocowanie cewnika do skóry pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) W załączniku nr 1 wykreśla się dotychczasowe tabele do części nr 2 i 4 o następującej treści:
Części nr 2 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu II

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego	Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy)
1.	DREN WYKONANY Z 100% BIOKOMPATYBILNEGO I TRANSPARENTNEGO SILIKONU Z 6 ATRAUMATYCZNYMI OTWORAMI DRENUJĄCYMI, PERFORACJA O DŁUGOŚCI 10CM, ATRAUMATYCZNE MIĘKKIE ZAKOŃCZENIE DRENU Z PASKIEM RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DRENU, DŁUGOŚĆ 50CM, PAKOWANY PODWÓJNIE, STERYLNY. ROZMIARY CH: 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36. – PRÓBKA.	SZT.	928							
2.	A. DREN MIĘKKI Z TROKAREM TYPU TRÓJGRANIEC Z OZNACZENIEM ROZMIARU W 3 MIEJSCACH: NA DRENIE, NA UCHWYCIE TROKARA I ŁĄCZNIKU. DREN WYKONANY Z ODPORNEGO NA ZAŁAMANIE Z GŁADKO WYKOŃCZONEGO PCV, Z ZAOBLONYM KOŃCEM, ZNACZNIKAMI GŁĘBOKOŚCI CO 2CM I Z INTEGRALNYM ŁĄCZNIKIEM; TROKAR Z KOŃCÓWKĄ TYPU TRÓJGRANIEC Z ERGONOMICZNYM PŁASKIM UCHWYTEM. CAŁOŚĆ OFEROWANA W STERYLNYM OPAKOWANIU Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZEKŁUCIEM ROZMIARY: 20F, 24F, 28F i 32F. PRÓBKA LUB B. DREN Z TROKAREM OSTRYM TYPU TRÓJGRANIEC, WYKONANY Z MIĘKKIEGO TERMOPLASTYCZNEGO PCW, OTWORY SSĄCE I OTWÓR KOŃCOWY GŁADKO WYKOŃCZONE, LINIA RTG, ZNACZNIKI CO 2 CM, OZNACZENIE ROZMIARU NA DRENIE I PŁASKIM UCHWYCIE TROKARA, ZINTEGROWANY ŁĄCZNIK, PODWÓJNE PAKOWANY Z	SZT.	102							

	DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM PRZED USZKODZENIEM OPAKOWANIA PRZEZ TROKAR, STERYLNY. ROZMIARY: 20F, 24F, 28F i 32F. – PRÓBKA*									
	Ogółem:									

* ZAZNACZYĆ OFEROWANĄ WERSJĘ A lub B

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 4 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu IV

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe	Podać wielkość opakowania zbiorczego	Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy)
1.	ZESTAW DO PUNKCJI OPLUCNEJ BEZPIECZNY ZESTAW DO POBIERANIA PŁYNU Z JAMY OPLUCNEJ ZAWIERAJĄCY BEZPIECZNĄ IGŁĘ Z TĘPĄ KANIULĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ, UMIESZCZONĄ W KANAŁE IGŁY, KTÓRA CHRONI POŁOŻONE TKANKI PRZED NIEUMYŚLNYM ZAKŁUCIEM; BEZPIECZNY CEWNIK Z ZAWOREM KULOWYM Z RĘCZNĄ BLOKADĄ W ZŁĄCZU CEWNIKA, KTÓRY ZAMYKA ŚWIATŁO CEWNIKA PODCZAS WYCOFYWANIA IGŁY CHRONI PRZED PRZYPADKOWĄ ODMĄ OPLUCNOWĄ I W TRAKCIE ZABIEGU BLOKADA ZAWORU KULOWEGO ZAPEWNIĄ MOŻLIWOŚĆ WYGODNEGO PODŁĄCZENIA DRENAŻU. PO PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANĘ KLATKI PERSIOWEJ OBLY MANDRYN WYSUWA SIĘ Z WNĘTRZA IGŁY PUNKCYJNEJ ZABEZPIECZAJĄC TKANKĘ PŁUCNĄ PRZED SKALECZENIEM. SAMOCZYNNIE WYSUWA SIĘ PONIŻEJ OSTRZA	zestaw	186							

<p>IGŁY PO TRAFIENIU DO PUSTEJ PRZESTRZENIE. WYSUWANIE I COFANIE MANDRYNU DO WNĘTRZA IGŁY STEROWANE SAMOCZYNNIE SPECJALNIE SKONSTRUOWANĄ SPRĘŻYNĄ. SPRĘŻYNA ZNAJDUJE SIĘ W PRZEZROCZYSTEJ ZINTEGROWANEJ NASADCE, NASADKA IGŁY POSIADAJĄCEJ RÓWNIEŻ BARWNY WSKAŹNIK INFORMUJĄCY CZY OSTRY KONIEC IGŁY ZABEZPIECZONY JEST OBŁYM MANDRYNEM (KOLOR ZIELONY - KANIULA ZABEZPIECZAJĄCA WYSUNIĘTA POZA OSTRZE IGŁY) LUB NIEZABEZPIECZONY PRZY PRZECHODZENIU PRZEZ KLATKĘ PIERSIOWĄ (KOLOR CZERWONY - KANIULA ZABEZPIECZAJĄCA WSUNIĘTA DO WNĘTRZA IGŁY). NAŁOŻONA NA IGŁĘ KANIULA POSIADAJĄCA PRZY KOŃCU BLIŻSZYM ZAWÓR ZAMYKAJĄCY SIĘ PO USUNIĘCIU IGŁY (W CELU UNIKNIĘCIA PRZEDOSTANIA SIĘ POWIETRZA DO JAMY OPŁUCNOWEJ). KANIULA POSIADAJĄCA MINIMUM CZTERY OTWORY BOCZNE ORAZ ZNAKOWANIE WGLĘBNE CO 1CM. ZESTAW ZAWIERA DODATKOWO STRZYKAWKĘ LUER-LOCK 50-60 ML, KRANIK TRÓJDROŻNY I WOREK O POJEMNOŚCI 2000ML. WOREK, KANIULA I STRZYKAWKA TWORZĄCA RAZEM SYSTEM ZAMKNIĘTY. PRÓBKA.</p>									
<p>Ogółem:</p>									

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.", a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

Części nr 2 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu II

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego	Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy)
1.	<p>A.DREN WYKONANY Z 100% BIOKOMPATYBILNEGO I TRANSPARENTNEGO SILIKONU Z 6 ATRAUMATYCZNYMI OTWORAMI DRENUJĄCYMI, PERFORACJA O DŁUGOŚCI 10CM, ATRAUMATYCZNE MIĘKKIE ZAKOŃCZENIE DRENU Z PASKIEM RTG NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DRENU, DŁUGOŚĆ 50CM, PAKOWANY PODWÓJNIE, STERYLNY. ROZMIARY CH: 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36. PRÓBKA.</p> <p>Lub</p> <p>B. dren wykonany z 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu z 4 lub 6 atraumatycznymi otworami drenującymi odpowiednio dla rozmiarów 9-21Ch oraz 24-36Ch, atraumatyczne miękkie zakończenie drenu, linia widoczna w RTG na całej długości drenu, długość 50cm, pakowany podwójnie, sterylny w rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30, 33, 36 PRÓBKA*</p>	SZT.	928							
2.	<p>A. DREN MIĘKKI Z TROKAREM TYPU TRÓJGRANIEC Z OZNACZENIEM ROZMIARU W 3 MIEJSCACH: NA DRENIE, NA UCHWYCIU TROKARA I ŁĄCZNIKU. DREN WYKONANY Z ODPORNEGO NA ZAŁAMANIE Z GŁADKO WYKOŃCZONEGO PCV, Z ZAOLONYM KOŃCEM, ZNACZNIKAMI GŁĘBOKOŚCI CO 2CM I Z INTEGRALNYM ŁĄCZNIKIEM; TROKAR Z KOŃCÓWKĄ TYPU TRÓJGRANIEC Z ERGONOMICZNYM PŁASKIM UCHWYTEM. CAŁOŚĆ OFEROWANA W STERYLNYM OPAKOWANIU Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZEKŁUCIEM ROZMIARY: 20F, 24F, 28F i 32F. PRÓBKA</p> <p>LUB</p> <p>B. DREN Z TROKAREM</p>	SZT.	102							

	OSTRYM TYPU TRÓJGRANIEC, WYKONANY Z MIĘKKIEGO TERMOPLASTYCZNEGO PCW, OTWORY SSĄCE I OTWÓR KOŃCOWY GŁADKO WYKOŃCZONE, LINIA RTG, ZNACZNIKI CO 2 CM, OZNACZENIE ROZMIARU NA DRENIE I PŁASKIM UCHWYCIEM TROKARA, ZINTEGROWANY ŁĄCZNIK, PODWÓJNE PAKOWANY Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM PRZED USZKODZENIEM OPAKOWANIA PRZEZ TROKAR, STERYLNY. ROZMIARY: 20F, 24F, 28F i 32F. – PRÓBKA*									
	Ogółem:									

* ZAZNACZYĆ OFEROWANĄ WERSJĘ A lub B

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

Części nr 4 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do drenażu IV

L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe	Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego	Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/7459 (jeśli dotyczy)
1.	ZESTAW DO PUNKCJI OPLUCNEJ BEZPIECZNY ZESTAW DO POBIERANIA PŁYNU Z JAMY OPLUCNEJ ZAWIERAJĄCY BEZPIECZNĄ IGŁĘ Z TĘPĄ KANIULĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ, UMIESZCZONĄ W KANALE IGŁY, KTÓRA CHRONI POŁOŻONE TKANKI PRZED NIEUMYŚLNYM ZAKŁUCIEM; BEZPIECZNY CEWNIK Z ZAWOREM KULOWYM Z RĘCZNĄ BLOKADĄ W ZŁĄCZU CEWNIKA, KTÓRY ZAMYKA ŚWIATŁO CEWNIKA PODCZAS WYCOFYWANIA IGŁY CHRONI PRZED PRZYPADKOWĄ ODMĄ OPLUCNOWĄ I W TRAKCIE ZABIEGU BLOKADA ZAWORU KULOWEGO ZAPEWNI	zestaw	186							

<p>MOŻLIWOŚĆ WYGODNEGO PODŁĄCZENIA DRENAŻU. PO PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ OBLY MANDRYN WYSUWA SIĘ Z WNETRZA IGŁY PUNKCYJNEJ ZABEZPIECZAJĄC TKANKĘ PŁUCNĄ PRZED SKALECZENIEM. SAMOCZYNNIE WYSUWA SIĘ PONIŻEJ OSTRZA IGŁY PO TRAFIENIU DO PUSTEJ PRZESTRZENIE. WYSUWANIE I COFANIE MANDRYNU DO WNETRZA IGŁY STEROWANE SAMOCZYNNIE SPECJALNIE SKONSTRUOWANĄ SPRĘŻYNĄ. SPRĘŻYNA ZNAJDUJE SIĘ W PRZEZROCZYSTEJ ZINTEGROWANEJ NASADCE, NASADKA IGŁY POSIADAJĄCEJ RÓWNIEŻ BARWNY WSKAŹNIK INFORMUJĄCY CZY OSTRY KONIEC IGŁY ZABEZPIECZONY JEST OBLYM MANDRYNEM (KOLOR ZIELONY - KANIULA ZABEZPIECZAJĄCA WYSUNIĘTA POZA OSTRZE IGŁY) LUB NIEZABEZPIECZONY PRZY PRZECHODZENIU PRZEZ KLATKĘ PIERSIOWĄ (KOLOR CZERWONY - KANIULA ZABEZPIECZAJĄCA WSUNIĘTA DO WNETRZA IGŁY). NAŁOŻONA NA IGŁĘ KANIULA POSIADAJĄCA PRZY KOŃCU BLIŻSZYM ZAWÓR ZAMYKAJĄCY SIĘ PO USUNIĘCIU IGŁY (W CELU UNIKNIĘCIA PRZEDOSTANIA SIĘ POWIETRZA DO JAMY OPŁUCNOWEJ). KANIULA POSIADAJĄCA MINIMUM CZTERY OTWORY BOCZNE ORAZ ZNAKOWANIE WGŁĘBNE CO 1CM. ZESTAW ZAWIERA DODATKOWO STRZYKAWKĘ LUER-LOCK 50-60 ML, KRANIK TRÓJDROŻNY I WOREK O POJEMNOŚCI 2000ML. WOREK, KANIULA I STRZYKAWKA TWORZĄCA RAZEM SYSTEM ZAMKNIĘTY. PRÓBKKA.</p> <p>Lub</p> <p>Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdza i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu,</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch oraz 12Ch, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek. Zestaw dodatkowo zawiera: strzykawkę luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym, skalpel do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, łącznik do systemu drenażowego i mocowanie cewnika do skóry pacjenta.* Próbka</p>										
Ogółem:										

* ZAZNACZYĆ OFEROWANĄ WERSJĘ A lub B

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego towar nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego."

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 06.07.2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania www.med.torun.pl i miniPortalu.