

Toruń, dn. 18 kwietnia 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.39.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę fartuchów i zestawów serwet do angiografii i angioplastyki.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniach: 13.04.2023 r., 14.04.2023r., 17.04.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji istotnych warunków umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonych w terminie towarów;

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z rącznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m². Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Z tyłu dwa rzepy na jednej i drugiej części fartucha, o wymiarach każdy 5 x 1,5cm. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥ 20 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na

przenikanie drobnoustrojów 2,8IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0 \log_{10}$, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Pytanie 1, dot. Część 1, Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga fartuchów wzmocnionych w strefach krytycznych wewnętrznym laminatem PP+PE czy fartuchów standardowych – tj. bez dodatkowych wzmocnień z przodu i na rękawach

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wymaga fartuchów wzmocnionych zgodnie z SWZ.

Pytanie

Pytanie 2, dot. Część 1, Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylne go fartucha chirurgicznego, zapewniającego wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS (gramatura 35 g/m²), o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 38 cm H₂O; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o 2 x 5 i 2 x 10 cm, mankiety o długości min. 6 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszytej metki widocznej przed rozłożeniem fartucha, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795: 2019 – 1 wymagania standardowe. Rozmiary fartuchów:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120 cm
L	130 cm
XL	135 cm
XXL	145 cm
XXXL	155 cm
Tolerancja	+/- 2cm

Na opakowaniu etykiety

dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta/importera, sterylizacja tlenkiem etylenu. PRÓBKĄ

zewnątrznym znajdują się dwie samoprzylepne dla potrzeb

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

Pytanie

Pytanie 3, dot. Część 1, Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylne go fartucha chirurgicznego wzmocnionego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS (gramatura 35 g/m²), dodatkowo wzmocniony w strefach krytycznych na rękawach min. do wysokości łokcia oraz z przodu wewnętrznym laminatem włókninowo - foliowym o gramaturze 40 g/m² (łącznie masa powierzchniowa w obszarze wzmocnienia 75 g/m²). Odporność na przenikanie cieczy min. 98 cm H₂O; paroprzepuszczalność 5500g/m²/24h, szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep o 2 x 5 i 2 x 10 cm, mankiety o długości min. 6 cm, wykonane z poliestru.

Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszytej metki widocznej przed rozłożeniem fartucha, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795: 2019 – 1 wymagania standardowe. Rozmiary fartuchów:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120cm
L	130cm
XL	135cm
XXL	145cm
XXXL	155cm
Tolerancja	+/- 2cm

Na opakowaniu etykiety dokumentacji

datę ważności oraz nazwę producenta/importera, sterylizacja tlenkiem etylenu. PRÓBKKA

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ.

zewnątrznym znajdują się dwie samoprzylepne dla potrzeb zawierające: nr katalogowy, LOT,

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 „Zestawy do angiografii i angioplastyki III” dopuści złożenie próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza próbkę niesterylną.

Pytanie

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 102cm H₂O?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 4389 g/m²/24h?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 225cm x 320cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm wypełnionymi folią chirurgiczną?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści Korcang plastikowy o tolerancji rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści całość zestawu owiniętą w serwetę w rozmiarze 100cm x 150cm na stół narzędziowy, chłonność całkowita 350 %, odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza tylko w zakresie: całość zestawu owinięta w serwetę w rozmiarze 100cm x 150cm na stół narzędziowy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści 4 repositionowalne naklejki umożliwiające identyfikację, umieszczone na etykiecie wewnątrz każdego opakowania jednostkowego zestawu?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3, składowa A

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentalny w rozmiarze 150cm x 190 cm, wykonanej z dwuwarstwowego laminatu w kolorze niebieskim składającej się (Folia PE + wzmocnienie w strefie krytycznej (65cm x 190cm) włóknina (wiskoza+ poliester) całkowita gramatura serwety 70g/m², odporność na przenikanie płynów 188cm H₂O?(owinięcie zestawu)?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3, składowa B

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z materiału typu SMS o gramaturze 35g/m², odporność na przenikanie cieczy 102cm H₂O, na pozostałej powierzchni 35cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 107,74 kPa/110,8 kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru w postaci pieczętki widocznej przed rozłożeniem fartucha?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3, składowa D

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę RTG o wymiarach 90cm x 100cm?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3, składowa E

Czy Zamawiający dopuści miskę plastikową transparentną o poj.120 ml z podziałką wytłoczoną od wewnątrz?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3, składowa I

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową Luer Lock 10ml przezroczystą, bez szerokiej części uszczelniającej tłok?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3, składowa J

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny skalpel z ostrzem nr 11P?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3, składowa N

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny zestaw do infuzji ciśnieniowej i grawitacyjnej , dł. 150cm?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3, składowa O

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 60g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza gramaturę laminatu 60g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3, składowa R, Czy Zamawiający dopuści serwetę do angiografii o wym. 235cm x 340cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu, wokół otworu wzmocnienie trójwarstwowe o wymiarach 120cm x 150cm , z przezroczystymi foliowymi wstawkami po obu stronach o szerokości 67,5cm, posiadająca 2 otwory o śr. 8cm oraz dwa otwory o wymiarze 7cm x 12cm otoczone taśmą przylepną. Całkowita gramatura serwety 106g/m²?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza tylko w zakresie: Całkowity rozmiar serwety o wym. 235cm x 340cm , pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Pytanie

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści drobne komponenty zestawu umieszczone w torebkę papierową, bez dwóch perforowanych naklejek (4 naklejki umieszczone na etykiecie głównej)?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści zawartość zestawu opisanego w języku polskim na etykiecie produktowej umieszczonej wewnątrz każdego opakowania jednostkowego?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

- 1) w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „18.05.2023 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „20.05.2023 r.”,
- 2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „19.04.2023 r. do godz. 8:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „21.04.2023 r. o godz. 08:00”,
- 3) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „19.04.2023 r. o godz. 08:30”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „21.04.2023 r. o godz. 10:00”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.